

# Hygiène

A partir de

**829.00** €HT

l'unité



## Aspirateur eau et poussière à décolmatage automatique par flux d'air



Certifiés Classe L (faible toxicité) ou M (toxicité moyenne).

Pour un usage intensif.

Convient pour l'absorption des poussières fines et colmatantes.

• Capacité : 30 et 45 litres.

• Sélecteur de puissance et niveau sonore.  
• Prise d'avertissement outil (sélecteur démarrage manuel ou par outil électroportatif).

• Puissance maxi : 1200 W.

• Débit d'air : 250 m³/h.

• Dépression : 2200 mmH2O.

• Longueur de câble : 8,5 m.

• Tension : 220/240 V.

• Niveau de pression sonore : 70 dB(A).

• Modèles 45 litres équipés d'un timon.

Livré avec kit accessoires Ø 29 mm :

- Filtre cartouche papier.
- Flexible antistatique d'aspiration 5 m.
- Adaptateur pour tuyau universel.
- Sac textile filtrant avec bouchon.

Modèle	Capacité (litres)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Filtration classe L	30	430 x 425 x 510	10,2	DDID0494	<b>829.00</b>
Filtration classe L	45	470 x 450 x 635	13,5	DDID0495	<b>944.00</b>
Filtration classe M	30	430 x 425 x 510	10,2	DDID0496	<b>973.00</b>
Filtration classe M	45	470 x 450 x 635	13,5	DDID0497	<b>1 118.00</b>

## Découvrez toutes nos références du secteur :

**Chariots de ménage** p. 434  
**Aspirateurs professionnels** p. 436  
**Aspirateurs industriels - Monobrosses** p. 438  
**Autolaveuses** p. 439  
**Balayeuses professionnelles** p. 441

**Nettoyeurs Haute Pression** p. 442  
**Armoires d'entretien** p. 444  
**Équipement Inox** p. 446  
**Poubelles** p. 448  
**Cendriers et Corbeilles** p. 450  
**Fontaines d'eau - Sèche-mains** p. 452

**Distributeurs papier, savon - Sèche-mains** p. 453  
**Essuyage - Chiffons** p. 454

## Chariots de ménage - Accessoires

### Chariot de nettoyage + accessoires

• 2 seaux 6 litres (Bleu et Rouge) + 2 seaux 15 litres (Bleu et Rouge).

- 4 roues bandage dur Ø 100 mm.
- 1 support sac 120 litres + 1 couvercle Bleu.
- 1 bac latéral 500 x 190 mm + 1 cassette porte-produits.
- 1 support presse + 1 support manche.
- Dim. de la base : L 950 x P 530 mm.
- Poids : 19 kg.

#### Pack complet livré avec :

- 1 presse à plat avec fond
- + 2 franges de lavage microfibre 40 cm (1 lisse et 1 grattante)
- + 1 manche télescopique 79-140 cm
- + 1 support lavage à plat (L 400 x l.110 mm)

#### Option :

- Sacs pour support sac.



Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0366	550.00



### Bac de rangement avec couvercle 45 litres

Container de rangement ou de tri-sélectif avec couvercle amovible.

Permet de trier des déchets, ranger des accessoires ou objets divers, stocker des aliments pour animaux.

- Coloris possibles : Rouge, Bleu, Jaune, Marron, Gris et Vert.
- Container en polypropylène (classe 5).
- Conforme pour l'agroalimentaire.
- Dim. : L. 510 x l. 300 x H 315 mm.
- Poids : 1,8 kg.

Préciser la couleur lors de la commande.

#### Options :

- Kit de 4 roues pour empiler et superposer.
- Plaquettes signalétiques (métal, verre, plastique, papier, autres déchets, déchets organiques).



Réf.	Prix € HT le bac
DDIC0367	74.00




### Chariot bi-bacs + accessoires Seau de lavage bi-bacs

- **Seaux : 2 x 15 litres.**
- Structure et timon en plastique.
- 4 roues : Ø 80 mm.
- Dim. : L 655 x P 380 x H 870 mm.
- Poids : 7,15 kg.

#### Pack complet livré avec :

- 1 presse Tec
- + 1 repose balai
- + 1 bac produit + 2 seaux de 15 litres
- + 1 manche télescopique
- + 1 support frange
- + 1 frange coton
- + 1 frange microfibre.



Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0365	265.00

#### + accessoires

- **Seaux : 2 x 8 litres.**
- En plastique recyclable.
- Cloison amovible.
- Anse de transport.
- Rouleaux essoreurs à pédale.
- Dim. : L 460 x l. 310 x H 350 mm.
- Poids : 3 kg.

#### Pack complet livré avec :

- 1 presse.
- 1 manche télescopique.
- 1 support : L 400 x l. 110 mm.
- 2 franges microfibre.



Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0359	198.00



### Balai ciseaux

- Poils fibre de coco.
- Manche métal, support bois.
- Ouverture à 140°.
- Dim. : 2 x L 800 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIC0362	216.00

### Manche universel

S'adapte au support frange pour lavage à plat.

- Fixe : L 1400 mm.
- Télescopique : L 970 à 1840 mm.
- **Conditionnement voir tableau (Cdt par).**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Manches	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Fixe	5	DDIC0318	8.60
Télescopique	10	DDIC0323	28.00

### Support frange

Pour lavage à plat.

- Support PVC.
- Ouverture et fermeture au pied par pinces latérales.
- Dim. : L 400 x l. 110 mm.
- **Conditionné par 5 supports.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDIC0316	34.60

### Frange

Microfibre ou polyester / coton. S'adapte au support frange.

- Dim. : L 400 x l. 130 mm.
- **Conditionnée par 10 franges.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



DDIC0361



DDIC0360

Désignation	Cdt par	Réf.	Prix € HT la frange
Microfibre	10	DDIC0360	9.10
Polyester/Coton	10	DDIC0361	13.90

### Support gaze

Gaze imprégnée à usage unique, à fixer sur le support à lamelles.

- Support : L 550 mm.
- **Option :**
- Lot de 50 gazes.
- Dim. gaze : L 600 x l. 300 mm.
- **Conditionnement voir tableau (Cdt par).**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Désignation	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Support	5	DDIC0315	54.00
Lot de 50 gazes	10	DDIC0320	8.80



## Chariot de lavage + accessoires

- Seaux compartimentés : 2 x 15 litres.
- Matériel en polypropylène recyclé / recyclable.
- Seau avec anse de transport et bec verseur.
- Système anti-vague.
- Robinet de vidange intégré.
- Roues Ø 50 mm.
- Dim. : L 570 x l. 300 x H 710 mm.
- Poids : 4,1 kg.

### Pack complet livré avec :

- 1 frange microfibre cluster.
- 1 manche télescopique : L 1-1,4 m.
- 1 support de lavage 3 en 1 (poche - languette - velcro) : L 400 x l. 110 mm.



Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0348	147.00

## Chariot de lavage + accessoires

- Seaux : 2 x 15 litres.
- Matériel en polypropylène recyclé / recyclable.
- Timon latéral avec poignée de transport.
- 4 roues plastique anti-traces : Ø 80 mm.
- Bac produit.
- Dim. : L 650 x l. 440 x H 850 mm.
- Poids : 8 kg.

### Pack complet livré avec :

- 1 presse à plat.
- 1 frange microfibre cluster.
- 1 manche télescopique : L 1-1,4 m.
- 1 support de lavage 3 en 1 (poche - languette - velcro) : L 400 x l. 110 mm.



Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0354	225.00

## Chariot de ménage et lavage + accessoires

- Seaux : 2 x 6 et 2 x 15 litres.
- Matériel en polypropylène recyclé / recyclable.
- Montants en Rilsan Gris.
- 4 roues métalliques : Ø 100 mm.
- Support sac poubelle 120 litres, avec couvercle.
- Supports seaux pivotants.
- Support manche + repose balai.
- Dim. : L 675 x l. 890 x H 1060 mm.
- Poids : 15,5 kg.

### Pack complet livré avec :

- 1 presse à mâchoires.
- 1 frange microfibre cluster.
- 1 manche télescopique : L 1-1,4 m.
- 1 support de lavage 3 en 1 (poche - languette - velcro) : L 400 x l. 110 mm.
- Sac Gris 120 litres.

Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0355	318.00



\*photo non contractuelle



## Balai ciseaux

Conçu pour le nettoyage à sec des grandes surfaces.

- Composé de 2 balais à franges de 100 cm.
- Frange en coton traité, qualité supérieure.
- Livré complet.

Grande largeur de travail



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIC0331	136.00



De nombreuses solutions pour l'entretien de vos locaux. Consultez votre partenaire D-Direct.

## Nettoyage des sols et surfaces



DDZ0109



## Nettoyage des vitres



DDZ0110

# Aspirateurs professionnels

## Aspirateur poussière

- Capacité : 12 et 16 litres.
- Puissance maxi : 900 W.
- Débit d'air : 158 m³/h.
- Dépression : 2260 mmH2O.
- Tension : 220/240 V.
- Niveau de pression sonore : 63 dB(A).
- Dim. : L 400 x l. 400 x H 330 mm.
- Poids à vide : 5,8 kg.
- Garantie : 2 ans.



DDID0474



DDID0487



Capacité (litres)	Longueur câble (m)	Accessoires	Réf.	Prix € HT l'unité
12	10	Kit Ø 32-36 mm	DDID0474	227.00
16	8,5	Kit Ø 32 mm	DDID0487	323.00
Option : Lot de 10 sacs microfibre				DDID0475 30.00

## Aspirateur poussière

- Capacité : 16 litres.
- Classe énergétique B.
- Puissance variable maxi : 400 - 900 W.
- Canne métal télescopique.
- Flexible transparent pour plus de sécurité.
- Témoin sac plein.
- Débit d'air : 158 m³/h.
- Dépression : 2260 mmH2O.
- Câble détachable Orange.
- Tension : 220/240 V.
- Niveau de pression sonore : 66 dB(A) - Réduction sonore jusqu'à 52 dB).
- Dim. : L 380 x l. 380 x H 500 mm.
- Poids à vide : 8 kg.
- Livré avec kit accessoires.
- Garantie : 1 an.



Capacité (litres)	Longueur câble (m)	Accessoires	Réf.	Prix € HT l'unité
16	12	Kit Ø 36 mm	DDID0467	315.00
Option : Lot de 10 sacs microfibre				DDID0409 44.00

## Aspirateur eau et poussière

Cuve plastique ou inox.

- Capacité : 27 et 62 litres.
- Longueur de câble : 8,5 m.
- Tension : 220/240 V.
- Livré avec kit accessoires
- Garantie : 2 ans.



DDID0460



DDID0470



DDID0461



DDID0471

Capacité (litres)	Puissance maxi (W)	Débit d'air maxi (m³/h)	Dépression (mmH2O)	Niveau sonore (dB(A))	Dim. L x l. x H (mm)	Accessoires	Cuve plastique			Cuve inox		
							Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
27	1500	255	2230	72	360 x 360 x 630	Kit Ø 36 mm	8	DDID0470	286.00	9	DDID0460	340.00
62	2400	420	2470	74	540 x 480 x 880	Kit Ø 38 mm	21	DDID0471	783.00	21	DDID0461	806.00
Option : Lot de 10 sacs microfibre 27 litres							DDID0430	59.00		DDID0430	59.00	
Option : Lot de 10 sacs microfibre 62 et 78 litres							DDID0413	121.00		DDID0413	121.00	

## Aspirateur industriel eau et poussière

Spécialement conçu pour récupérer l'huile et les copeaux.

- Capacité cuve inox : 78 litres.
- Capacité du tamis : 30 litres.
- Puissance maxi : 3000-3600 W.
- Débit d'air : 630 m³/h.
- Dépression : 2470 mmH2O.
- Tension : 220/240 V.
- 3 moteurs 2 étages indépendants.
- Niveau de pression sonore : 76 dB(A).
- Diamètre de l'entrée : Ø 60 mm.
- Système flottant de panier à tamis anti-obstruction.
- Système de vidange.
- Chariot basculant.
- Dim. : L 550 x l. 600 x H 980 mm.
- Poids à vide : 28 kg.
- Livré avec le filtre à maille et le tamis.
- Garantie : 2 ans.
- Option : Kit accessoires anti-huile.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDID0489	1 690.00



## Aspirateur industriel poussière

- Capacité cuve inox : 100 litres.
- Puissance maxi : 4500 W.
- Débit d'air : 485 m³/h.
- Dépression : 3260 mmH2O.
- Surface de filtration : 19500 cm².
- Tension : 220/240 V.
- 3 moteurs 3 étages indépendants.
- Niveau de pression sonore : 76 dB(A).
- Diamètre de l'entrée : Ø 70 mm.
- Secoueur de filtre manuel.
- Roues antidérapantes.
- Valve de dépressurisation.
- Dim. : L 660 x l. 900 x H 1450 mm.
- Poids à vide : 70 kg.
- Livré avec kit filtration et préfiltre polycarbonate.
- Garantie : 2 ans.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDID0491	4 695.00





## Aspirateur eau et poussière

- Capacité : 30 litres.
- Puissance maxi : 1400 W.
- Débit d'air : 120 m³/h.
- Dépression : 1900 mmH2O.
- L câble : 8,5 m.
- Tension : 220/240 V.
- Niveau de pression sonore : 76 dB(A).
- Dim. L 365 x l. 330 x H 740 mm.
- Filtre HEPA.
- Flexible d'aspiration 2,5 m.
- 2 tubes rallonge chromés.
- Soufflage et back flow.
- Poids à vide : 9,5 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 36 mm.
- Equipé d'une prise pour outil électroportatif.

• Garantie : 1 an.



## Aspirateur inox eau et poussière

- Capacité cuve inox : 27 litres.
- Puissance maxi : 1300 W.
- Débit d'air : 200 m³/h.
- Dépression : 2380 mmH2O.
- L câble : 8,5 m.
- Tension : 220/240 V.
- Niveau de pression sonore : 70 dB(A).
- Dim. L 380 x l. 380 x H 650 mm.
- Poids à vide : 10,5 kg.
- Flexible : Vert transparent pour plus de sécurité.
- Canne métal.
- Flotteur d'étanchéité.
- Livré avec kit accessoires Ø 36 mm.

• Garantie : 2 ans.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0481	665.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0478	115.00

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0462	548.00
Option : Lot de 10 sacs microfibre 27 litres	DDID0430	59.00

## Aspirateur inox eau et poussière

- Capacité cuve inox : 33, 62 et 78 litres.
- Dépression : 2380 mmH2O.
- L câble : 8,5 m.
- Tension : 220/240 V.
- Canne double courbure spécifique aspiration eau.
- Rangement accessoires.
- Flotteur d'étanchéité.
- Livré avec kit accessoires Ø 38 mm.

• Garantie : 2 ans.



Capacité (litres)	Puissance maxi (W)	Débit d'air maxi (m³/h)	Niveau sonore (dB(A))	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
33	1300	200	70	380 x 380 x 720	10	DDID0463	569.00
62	2600	400	72	550 x 600 x 960	21	DDID0464	972.00
78	3600	600	74	550 x 600 x 980	24	DDID0465	1 270.00
Option : Lot de 10 sacs microfibre 33 litres						DDID0428	63.00
Option : Lot de 10 sacs microfibre 62 et 78 litres						DDID0413	121.00

## Injecteur extracteur professionnel

- Capacité : 35 litres.
- Puissance max : 1200 W.
- Puissance pompe : 48 W.
- Dépression : 2470 mmH2O.
- L câble : 8 m.
- Moteur 2 étages.
- Tension : 220 - 240 V.
- Débit d'air : 210 m³/h.
- Niveau de pression sonore : 70 dB(A).
- Dim. : L 390 x l. 390 x H 700 mm.
- Poids : 15 kg.
- Livré avec flexible 2 m, canne universelle, canne fauteuil etseau d'eau propre.

• Garantie : 2 ans.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDID0490	1 050.00



## Nettoyeur vapeur

Indicateur digital : température chaudière, température vapeur et manque d'eau.

- Structure en acier inoxydable.
- Puissance absorbée : 3,4 kW.
- Pression : 8 bar.
- Débit : 80-100 g/min.
- Tension : 230 V/15,2 A.
- Température max. vapeur : 180 °C.
- Réservoir d'eau : 5 litres.
- Réservoir détergents : 5 litres.
- Réservoir chaudière : 3,2 litres.
- Dim. : L 745 x l. 480 x H 1040 mm.
- Livré avec kit accessoires.
- Poids : 32 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDID0488	5 900.00

☑ Cuve Basculante



## Aspirateurs industriels - Monobrosses

### Aspirateur poussière

Adapté pour le nettoyage quotidien d'intérieurs, bureaux, chambres d'hôtel, restaurants, magasins de prêt à porter.

Application sur de petites à moyennes surfaces.

- Capacité : 8 litres.
- Tension : 220-240 V.
- Puissance consommée : 880 W.
- L câble électrique : 8 m.
- Niveau sonore : 65 dB(A).
- Dépression : 2200 mm CE.
- Débit d'air : 1834 litres/min.
- Dim. : L 358 x l. 342 x H 475 mm.
- Poids : 5 kg.

#### Options :

- Lot de 10 sacs synthétiques ou lessivables.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDID0485	230.00

### Aspirateur industriel monophasé eau et poussière

- Capacité : 45 litres.
- Tension : 230 V.
- Puissance : 2600 W.
- Surface filtrante : 15 000 cm<sup>2</sup>.
- Dépression maxi : 250 mbar.
- Débit : 380 m<sup>3</sup>/h.
- 2 moteurs by-pass.
- Décrochage rapide du réservoir.
- Chariot 4 roues.
- Dim. : L 550 x l. 620 x H 1240 mm.
- Poids : 45 kg.

#### Livré complet avec :

- 1 panier pour accessoires.
- 1 kit accessoires comprenant :
  - + 1 flexible standard Ø 50 mm : L 3 m.
  - + 1 canne 5 métal
  - + 1 suceur eau et poussière.
  - + 1 suceur plat métal
  - + 2 manchons caoutchouc.
  - + Connecteur de cuve.



Equipé d'un secoueur de filtre manuel vertical.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDID0459	2 630.00



Existe en version : Triphasé, pneumatique, sur batteries, ATEX. Consultez votre partenaire D-Direct.

### Monobrosse basse vitesse

Équipée d'un plateau d'entraînement pour le décapage des sols, d'une brosse pour les opérations de lavage et d'un réservoir.

Applications : sols thermoplastiques (bureaux, agroalimentaire), carrelages, résine, béton lisse.

- Poignée ajustable et ergonomique.
- Interrupteur de verrouillage de sécurité.
- Vitesse de brosse : 160 tr/min.
- Puissance moteur : 1300 W.
- Largeur de travail : 432 mm.
- Câble électrique : 10 m.
- Alimentation : 230 V.
- Dim. : L 620 x l. 370 x H 1150 mm.
- Poids : 35,2 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0677	1 309.00

### Aspirateur eau et poussière

Conçu pour l'aspiration d'eau et de poussières.

Facile d'utilisation, robuste et possède une grande puissance d'aspiration.

- Capacité : 35 litres.
- Tension : 220-240 V.
- 1 moteur - 2 étages.
- Puissance consommée : 1000 W.
- L câble électrique Orange : 7 m.
- Niveau sonore : 74 dB(A).
- Dépression : 2020 mm CE.
- Débit d'air : 1869 litres/min.
- Dim. : L 470 x l. 450 x H 800 mm.
- Poids : 13 kg.



Disponible en version 2 moteurs (55 litres) et 3 moteurs (75 litres). Consultez votre partenaire D-Direct.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDID0486	360.00



### Injecteur - Extracteur

Conçu pour le nettoyage des sièges auto, moquettes, des fauteuils et de toutes vos surfaces textiles.

Outil idéal pour nettoyer efficacement et écologiquement les surfaces textiles encrassées.

- Puissance consommée : 2000 W.
- Tension : 220-240 V.
- L câble électrique : 10 m.
- Fréquence : 50-60 Hz.
- Réservoir de solution : 25 litres.
- Réservoir de récupération : 75 litres.
- Dépression : 2005 mm CE.
- Débit max : 300 m<sup>3</sup>/h.
- Niveau sonore : 78 dB(A).
- Dim. : L 700 x l. 565 x H 1010 mm.
- Poids : 33 kg.

Livré avec kit flexible + filtre poussière synthétique lavable.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDID0484	1 400.00



### Pulvérisateur mobile

Nécessite une charge pneumatique pour permettre la pulvérisation.


- Capacité : 24 litres.
- Pression de travail : 6 bar.
- Recharge pneumatique.
- Indicateur pression et niveau.
- Cuve acier peinte.

#### Livré avec :

- Pistolet professionnel.
- Flexible lance : L 10 m.
- Lance avec buse.
- Raccord entrée / sortie.
- Flexible pour produits chimiques et joint.



Existe en version canon à mousse mobile.



Capacité (litres)	Lance L (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
24	600	15	DDIL0009	352.00





## Autolaveuse à câble ou à batteries

Rendement théorique : 750 m<sup>2</sup>/h.

Idéale pour le nettoyage dans les zones étroites.

- Facile d'utilisation et d'entretien.
- Remplissage aisé.
- Embouchure robuste en aluminium.
- Indicateur de niveau d'eau propre.
- Limitateur de décharge.
- Moteur d'aspiration : 250 W.
- Largeur de travail : 380 mm.
- Brosse / plateau : Ø 380 mm.
- Réservoirs de solution et récupération : 2 x 15 litres.
- Dim. : L 780 x l. 415 x H 590 mm.

### Alimentation :

- À câble 220/230 V. L 15 m.
- Sur batteries 2 x 12 V/33 Ah.
- Chargeur intégré.

**D** Existe en largeur de travail de 430 mm à câble, avec des réservoirs de 50 litres.



Autolaveuse	Vitesse de brosse (tr/min)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
À câble	140	40	DDIF0685	2 280.00
À batteries	150	65	DDIF0686	3 331.00

## Autolaveuse à câble

Rendement théorique : 2100 m<sup>2</sup>/h.

Idéale pour les moyennes surfaces.

- Facile d'utilisation et d'entretien. Remplissage aisé.
- Embouchure robuste en aluminium.
- Indicateur de niveau d'eau propre.
- Réservoir rotomoulé.
- Limitateur de décharge et compteur horaire inclus.
- Largeur de la raclette : 730 mm.
- Vitesse de brosse : 160 tr/min.
- Pression de brosse : 35 kg.
- Réservoirs de solution et récupération : 2 x 50 litres.
- Dim. : L 1200 x l. 610 x H 1170 mm.
- Poids : 124 kg.

### Alimentation :

- À câble 220/230 V. L 20 m.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0696	2 992.00



**D** Disponible en version Batteries 24 V (Diamètre de brosses en 510 mm).

## Autolaveuse à câble ou à batteries

Rendement théorique : 1720 m<sup>2</sup>/h.

Solution compacte et rapide.

Optimisation de la consommation d'eau et de détergent avec le mode ECO.

- Mode silencieux : permet de nettoyer les zones sensibles au bruit ou pendant la journée.
- Largeur de travail : 432 mm.
- Puissance du moteur d'inspiration : 300 W.
- Pression de brosse : 19 kg.
- Tuyau de vidange avec contrôle de flux.
- Réservoirs de solution et récupération : 2 x 35 litres (à câble) et 2 x 25 litres (à batteries).
- Dim. : L. 1020 x l. 485 x H. 647 mm.
- Livrée avec brosse et plateau.

### Alimentation :

- À câble 220/230 V. L 20 m.
- Sur batteries 24 V.
- Chargeur intégré.



Autolaveuse	Vitesse de brosse (tr/min)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
À câble	170	99	DDIF0702	3 015.00
À batteries	140	134	DDIF0703	4 364.00

## Nettoyant spécial autolaveuse

Utilisation : autolaveuse, nettoyeur haute pression ou manuelle.

- Neutre pomme : pour tous types de sols.
- Alcalin citron : pour carrelage et béton.
- Alcalin super puissant : pour les sols encrassés.
- Alcalin sols sportifs : pour les sols sportifs et trace de gomme.
- Nettoyeur désinfectant : pour toutes les surfaces lavables et types d'applications.

### Conditionné par :

- Bidon : 4 x 5 litres.
- Fût de 200 litres.
- Nettoyeur désinfectant : 6 x 1 litre (ou fût de 200 litres).

### Option sur demande :

- Pompe doseuse 30 ml pour bidon de 5 litres.



DDIB0256



DDIB0212



DDIB0211




DDIB0254



DDIB0252



DDIB0255



Produit	Cdt	Réf.	Prix € HT le bidon
Neutre	4 x 5 litres	DDIB0212	27.40
Alcalin	4 x 5 litres	DDIB0211	29.60
Alcalin	200 litres	DDIB0225	500.00
Alcalin super puissant	4 x 5 litres	DDIB0252	37.40
Alcalin super puissant	200 litres	DDIB0253	927.00
Alcalin sols sportifs	4 x 5 litres	DDIB0254	49.60
Nettoyant désinfectant	6 x 1 litre	DDIB0255	14.40
Nettoyant désinfectant	200 litres	DDIB0256	1 391.00

## Disque de nettoyage pour autolaveuse et monobrosse

- Disque abrasif Noir : pour le décapage humide.
- Disque abrasif Vert : pour le nettoyage humide.
- Disque abrasif Rouge : pour le spray d'entretien des sols protégés ou non.
- Disque abrasif Blanc : pour le lustrage.
- Le diamètre du disque correspond au diamètre du plateau porte-disque.

### Conditionné par carton de :

- 5 disques.

**D** Choix de coloris à préciser lors de la commande.



Lot de 5 disques			
Ø (mm)	Réf.	Prix € HT le lot	
203	DDIF0704	47.60	
254	DDIF0705	52.00	
381	DDIF0706	77.00	
406	DDIF0707	78.00	
432	DDIF0608	73.70	
457	DDIF0708	97.60	
483	DDIF0709	107.00	
508	DDIF0710	106.00	

## Autolaveuses

### Autolaveuse à batterie

**RDS : Système RDS permet de laver et sécher facilement en marche avant et en marche arrière.**

**Rendement théorique : 900 m<sup>2</sup>/h.**

- Largeur de travail : 280 mm.
- Largeur de suceur : 300 mm.
- Réservoirs de solution et récupération : 2 x 5 litres.
- Puissance d'aspiration : 220 W.
- Autonomie maxi : 50 min.
- Brosse standard PPL.
- Lame suceur latex avant et arrière.
- Dim. : L 758 x l. 376 x H 392 mm.
- Poids : 21 kg.

#### Alimentation :

- Batterie Lithium-ion : 36 V/5,5 Ah.
- Chargeur externe.
- Livrée avec batterie et chargeur.

#### Option sur demande :

- Batterie 36 V/7,2 Ah : autonomie 75 min.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0688	2 550.00

### Autolaveuse accompagnée

- Poignée réglable ergonomique.
- Écran d'affichage des informations : % de la charge batterie - compteur horaire - niveau d'eau - paramètre des fonctions.
- Bouton de contrôle des opérations.
- Clé électronique avec carte mémoire - Cycles de charge / décharge batteries et fonctions de la laveuse.
- Largeur de travail : 550 mm.
- Autonomie maxi : 210 min.
- Capacité du réservoir d'eau : 50 litres.
- Tension : 24 V (2 x 12 V) / 105 Ah GEL.
- Puissance d'aspiration : 1050 W.
- Largeur suceur : 815 mm.
- Vitesse maxi : 4,5 km/h.
- Poids : 178,5 kg.
- Dimensions : L 1328 x l. 563 x H 1033 mm.
- Livrée avec batteries et chargeur.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0691	7 050.00

### Autolaveuse autoportée

**Rendement théorique : 4068 m<sup>2</sup>/h.**

- Equipée du système autonivelant SLS.
- Programmes de travail prédéfinis.
- Largeur de travail : 678 mm.
- Autonomie maxi : 210 min.
- Capacité du réservoir d'eau : 80/83 litres.
- Tension : 24 V (4 x 6 V) / 180 Ah GEL.
- Puissance d'aspiration : 550 W.
- Largeur suceur : 942 mm.
- Vitesse maxi : 6 km/h.
- Dimensions : L 1310 x l. 760 x H 1030 mm.
- Poids : 282,6 kg.
- Livrée avec batteries et chargeur.



Rendement (m <sup>2</sup> /h)	Largeur de travail (mm)	Largeur d'aspiration (mm)	Puissance moteur aspiration (W)	Cap. réservoir solution/ récupération (litres)	Tension (V-Ah)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
4068	678	942	550	80 / 83	24(4x6)-180 GEL	1310 x 760 x 1030	282,6	DDIF0711	14 720.00

### Laveuse à batteries

**Rendement théorique : 1575 ou 1750 m<sup>2</sup>/h.**

- Autostop : Coupure automatique des fonctions au levier de commande marche, coupure temporisée pour l'aspiration.
- Tableau de contrôle complet, permettant d'assurer toutes les fonctions.
- Électrovanne : coupure automatique de l'eau lors de l'arrêt des brosses.
- Accrochage / décrochage de la brosse et porte disque automatique.
- Brosse nylon standard.
- Réservoir de récupération amovible.
- Traction par la brosse.
- Timon réglable.
- Chargeur embarqué.
- Livrée avec batteries et chargeur.



DDIF0670

DDIF0689

Rendement (m <sup>2</sup> /h)	Largeur de travail (mm)	Largeur d'aspiration (mm)	Brosse (Nbre x Ø mm)	Puissance moteur aspiration (W)	Cap. réservoir solution/ récupération (litres)	Tension (V-Ah)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1575	450	550	1 x 450	550	28 / 30	24(2x12)-74 GEL	820 x 576 x 1220	98	DDIF0670	4 619.00
1750	500	730	1 x 500	910	40 / 46	24(2x12)-76 GEL	855 x 580 x 1220	135	DDIF0689	5 497.00





## Balayeuse à batterie

- Rendement théorique maxi : 3000 m<sup>2</sup>/h.
- Largeur totale de balayage : 750 mm.
- Capacité du bac à déchets : 50 litres.
- Brosse centrale et balais latéraux PPL standard.
- Filtre polyester.
- Dim. : L 1030 x l. 770 x H 750 mm.
- Puissance moteur : 320 W.
- Capacité batterie : 12 V / 12 Ah.
- Poids : 20,2 kg.



**D** Largeur totale de balayage : 750 mm



Version	Réf.	Prix € HT l'unité
Batterie	DDIF0683	2 562.00

## Balayeuse manuelle

- Rendement jusqu'à 3200 m<sup>2</sup>/h.
- Pour un usage intérieur et extérieur.
- 2 balais centraux et 2 brosses latérales.
- Largeur brosse centrale : 470 mm.
- Largeur totale de balayage : 800 mm.
- Capacité du bac à déchets : 40 litres.
- Dim. : L 800 x l. 600 x H 330 mm.
- Poids : 14 kg.

**D** Largeur de travail : 800 mm



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0669	620.00

## Balayeuse accompagnée autotractée électrique

Avec batterie rechargeable et chargeur embarqué. Haute performance : 3150 m<sup>2</sup>/h.

- Largeur brosse centrale : 700 mm.
- Largeur totale de balayage : 900 mm.
- Capacité du bac à déchets : 50 litres.
- Surface filtrante : 2,9 m<sup>2</sup>.
- Dim. machine : L 1225 x l. 943 x H 903 mm.
- Poids machine nue : 93 kg.

**Livrée avec :**

- Batterie : GEL 2 x 12 V / 105 Ah.
- Chargeur embarqué.
- Brosse centrale PPL standard.
- Balai latéral PPL standard.
- Filtre papier.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0671	6 376.00

## Balayeuse autoportée

Haute performance : 7440 m<sup>2</sup>/h.

- Largeur brosse centrale : 680 mm.
- Largeur totale de balayage : 1200 mm.
- Capacité du bac à déchets : 67 litres.
- Surface de filtration : 3,3 m<sup>2</sup>.
- Puissance : 1530 W.
- Tension : 24 V.
- Vitesse : 6 km/h.
- Dim. machine : L 1615 x l. 905 x H 1210 mm.
- Poids machine nue : 258 kg.

**Livrée avec :**

- Batterie : 6 V / 180 Ah (C5).
- Chargeur.
- Brosse centrale.
- Balai latéral.
- Filtre papier.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0712	14 545.00

**D** Largeur totale de balayage : 900 mm

## Balayeuse accompagnante

Compacte, robuste et efficace, elle se faufile partout. Nettoie tous les sols intérieurs / extérieurs et la moquette. Alimentée par une batterie 12 V.

Livrée avec son chargeur intégré, elle se recharge n'importe où.

- Largeur de travail avec 1 balai latéral droit : 720 mm.
- Rendement théorique : 2880 m<sup>2</sup>/h.
- Autonomie de la batterie : 2 h.
- Capacité de la trémie : 60 litres.
- Surface du filtre principal : 1 m<sup>2</sup>.
- Dim. balai principal : L 500 x l. 200 mm.
- Vitesse rotation brosse principale : 335 tr/min.
- Pente admissible max. : 20 %.
- Vitesse max. : 4 km/h.
- Niveau sonore : 59 dB(A).
- Dim. : L 998 x l. 800 x H 1100 mm.
- Poids : 68 kg.

**D** Secouage manuel du filtre inclus



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0695	4 750.00

## Balayeuse de voirie thermique

Rendement : 3900 m<sup>2</sup>/h.

Destinée au balayage des rues, parkings et surfaces extérieures de grandes superficies.

- Largeur de travail : 800 mm.
- Brosse réglable en hauteur : Ø 350 mm.
- Réglage brosse : 5 positions droite / gauche.
- Moteur : Honda GXV160 industrie.
- Boîte de vitesse au bain d'huile.
- Nombre de vitesses : 3 avant, 1 arrière.
- Vitesse : 2,6 à 4,2 km/h.
- Pneus gonflés 13.00 x 5-6, jantes acier.

**Options sur demande :**

- Réservoir 60 litres avec mécanisme basculant.
- Lame à neige 80 cm.
- Ramasseur de feuilles, de paille, de foin et de fumier.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0680	5 079.00

## Nettoyeurs Haute Pression

### Nettoyeur électrique mobile eau chaude monophasé / triphasé

Pression réglable : 30 à 150, 30 à 170, 30 à 180, 30 à 190 et 30 à 200 bar.

Utilisation professionnelle semi intensive.

- Pompe en ligne : culasse laiton à pistons céramiques.
- Capot en plastique résistant.
- Moteur à induction asynchrone industriel.
- Arrêt total différé - Arrêt proportionnel intelligent.
- Panneau de commande avec voyants lumineux.
- Capot accessible rapidement pour les opérations de réglage et de remplissage.
- Vanne by pass séparée avec réglage débit / pression.
- Contrôle des micro fuites et de l'obstruction de la buse de lance.
- Témoin de maintenance.
- Stabilisateur de température.
- Système de prévention des débordements.
- Système anticalcaire accessible.
- Protection contre le fonctionnement sans eau.
- Équipement standard prêt à l'emploi : 1 poignée, 1 lance simple, 1 buse haute pression et 1 flexible haute pression 10 m.

Nombreuses options sur demande (lance, balai-brosse, pulvérisateur de mousse, enrouleur de flexible...).



DDIE0572



DDIE0576



DDIE0574

Utilisation professionnelle semi-intensive - Monophasé ou triphasé - Equipé d'un système de prévention des débordements - Garantie : 1 an pièces.

Pression (bar)	Utilisation maxi/jour (h)	Débit (litres/h)	Température de sortie (°C)	Tension (V)	Puissance (kW)	Rotation moteur/pompe (tr/mn)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
30 à 150	2 à 3	300-600	30 à 110	Mono 230	2,7	1400	820 x 630 x 870	96	DDIE0572	3 484.00
30 à 170	2 à 3	400-800	30 à 110	Tri 400	4,7	1400	820 x 630 x 870	97	DDIE0573	3 484.00

Utilisation intensive : 4 à 7 h maxi / jour - Triphasé - Garantie : 2 ans pièces.

Pression (bar)	Débit (litres/h)	Température de sortie (°C)	Tension (V)	Puissance (kW)	Réservoir détergent (Nbre/capacité (l.))	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Utilisation maxi/jour (h)	Rotation moteur/pompe (tr/mn)	Réf.	Prix € HT l'unité
30 à 180	400 - 850	30 à 110	Tri 400	5	1 x 22	1100 x 700 x 900	120	4	1400	DDIE0574	3 673.00
30 à 190	450 - 900	30 à 110	Tri 400	5	1 x 22	1100 x 700 x 900	145	4	1400	DDIE0575	4 195.00
30 à 200	650 - 1300	30 à 110	Tri 400	8,5	1 x 22	1100 x 700 x 900	172	7	1400	DDIE0576	5 517.00

### Nettoyeur haute pression poste fixe triphasé

Pression : 150 bar.

Utilisation intensive : 7 h maxi / jour.

- Débit : 1260 litres/h.
- Puissance : 7200 W.
- Structure en acier inoxydable.
- Panneau de commande avec voyants lumineux.
- Manomètre professionnel permettant un contrôle constant de la pression de service.
- Témoin de maintenance.
- Arrêt automatique intelligent.
- Contrôle de l'obstruction de la buse.
- Contrôle niveau antitartre et unité de protection anticalcaire / anticorrosion.
- Contrôle micro fuites et niveau de carburant.
- Système de contrôle de flammes infrarouge.
- Stabilisateur de température.
- Tension : 400 V / 13 A.
- Dim. : L 1220 x l. 600 x H 750 mm.
- Poids : 205 kg.
- Équipement standard prêt à l'emploi : 1 poignée, 2 lances simples, 4 buses haute pression et 1 flexible haute pression de 10 m.

• Garantie : 2 ans pièces.

Nombreuses options sur demande :

(support de fixation, buse, télécommande, lances...).



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIE0577	7 944.00





## Nettoyeur électrique mobile eau froide monophasé

**Pression : 150 et 160 bar.**

**Utilisation intensive : 1,5 h maxi / jour.**

- Pompe axiale à 3 pistons inox.
- Moteur à induction asynchrone.
- Rotation moteur / pompe : 2800 tr/min.
- Arrêt automatique au relâchement gâchette pistolet.
- Réservoir détergent intégré.
- Pistolet rallonge pro.
- 2 lances pro dont rotabuse (couplage M 22).
- Enrouleur intégré avec flexible.
- **Garantie : 1 an pièces.**



A partir de  
**625.00** €HT  
l'unité



DDIE0557

DDIE0543

Pression (bar)	Débit (litres/h)	Température maxi entrée (°C)	Tension (V)	Puissance (kW)	Rotation moteur/pompe (tr/mn)	Réservoir détergent (Nbre/capacité (l.))	Longueur flexible (m)	Dim. L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
150	500	50	Mono 230	2,5	2800	1 x 1	8	340 x 330 x 865	DDIE0557	<b>625.00</b>
160	600	50	Mono 230	3	2800	2 x 0,6	12	380 x 330 x 840	DDIE0543	<b>1 032.00</b>

## Nettoyeur électrique mobile eau froide monophasé / triphasé

**Pression réglable : 30 à 150 - 200 - 170 bar.**

**Utilisation intensive : 4 h maxi / jour.**

- Pompe en ligne à bielles, tête en laiton et pistons céramiques.
- Moteur / pompe basse vitesse : 1400 tr/min.
- Arrêt automatique temporisé au relâchement gâchette pistolet.
- Contrôle sécurité multifonctions.
- Compteur horaire d'utilisation.
- Témoin de maintenance.
- Timon repliable.
- Pistolet à technologie céramique.
- Lance 2 voies inox à réglage de pression, buse HP / BP : 1/4".
- Lance rotabuse à crayon céramique.
- Enrouleur intégré : 15 m de flexible HP.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



 Témoin de maintenance



Pression (bar)	Débit (litres/h)	Température maxi entrée (°C)	Tension (V)	Puissance (kW)	Rotation moteur/pompe (tr/mn)	Longueur flexible (m)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
30 à 150	660	50	Mono 230	2,8	1400	15	750 x 420 x 820	51	DDIE0565	<b>1 903.00</b>
30 à 200	1000	50	Tri 400	5,1	1400	15	750 x 420 x 820	56	DDIE0566	<b>1 985.00</b>
30 à 170	1300	50	Tri 400	7,3	1400	15	840 x 480 x 820	76	DDIE0567	<b>2 517.00</b>


## Nettoyeur électrique mobile eau froide triphasé

**Pression : 200 bar.**

**Utilisation intensive : 6 h maxi / jour.**


**Débit : 1800 litres/h.**

- Température maxi entrée : 50°C.
- Pompe en ligne à bielles, culasse laiton, pistons céramiques.
- Arrêt automatique temporisé au relâchement gâchette pistolet.
- Châssis brouette avec capot de protection.
- Contrôle sécurité multifonctions.
- Compteur horaire d'utilisation.
- Témoin de maintenance.
- Pistolet pro.
- Lance 2 voies.
- Buses basse et haute pression.
- Flexible HP PRO : L 15 m.
- Rotation moteur / pompe : 1400 tr/min.
- Puissance : 12,5 kW.
- Tension d'alimentation : Tri 400 V / 23 A.
- Dim. : L 780 x l. 590 x H 900 mm.
- Poids : 115 kg.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

 Témoin de maintenance



Option : Enrouleur

 Spécial gros débit  
Secteur agricole / industriel



**Option sur demande :**

- Enrouleur.

Réf. DDIE0570  
Prix € HT l'unité **3 120.00**



## Armoires d'entretien

### Armoire collectrice de linge sale

#### Pour la dépose du linge sale.

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 6/10ème.
- Trappe aimantée en partie haute de l'armoire avec oméga de renfort.
- Fermeture 1 point par serrure à clés.
- Porte avec oméga de renfort vertical (2 omégas sur l'armoire L 600 mm).
- 4 crochets pour le maintien du sac (non fourni),  
H sous crochets : 1225 mm.
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs.

#### Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Porte : Bleu RAL 5015.

#### Options :

- Coiffe, pieds emboîtables standard ou inox et serrures à code.



Dim. hors tout L x P x H (mm)	Dim. porte L x P x H (mm)	Dim. trappe L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
400 x 500 x 1800	341 x 18 x 1279	341 x 18 x 412	DDIG0734	430.00	0.98
600 x 500 x 1800	541 x 18 x 1279	541 x 18 x 412	DDIG0735	567.00	1.24

### Armoire distributrice de linge propre plié ou de courrier

#### Conçue pour la distribution de linge propre en entreprise ou de courrier.

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps 7/10ème et portes 10/10ème.
- Ouverture centralisée 3 points par serrure à clés.
- Fermeture individuelle 1 point par serrure à clés.
- Fente courrier L 200x H 10 mm et porte-étiquette embouti.
- Aération par perforations au dos de l'armoire.
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs.
- Dim. hors tout : L 400 x P 500 x H 1800 mm.

#### Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Porte : Bleu RAL 5015.

#### Options :

- Coiffe, pieds emboîtables standard ou inox et serrures à code.



Nbre de cases	Dim. case L x P x H (mm)	Dim. porte L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
6	398 x 478 x 266	265 x 18 x 265	DDIG0736	660.00	1.44
8	398 x 478 x 199	265 x 18 x 198	DDIG0737	725.00	1.50
10	398 x 478 x 160	265 x 18 x 158	DDIG0738	784.00	1.65
12	398 x 478 x 133	265 x 18 x 130	DDIG0739	876.00	1.65

### Armoire distributrice de courrier

#### Fermeture individuelle par serrures à clé séparées. Ouverture centralisée par serrure à clé.

- Construction monobloc en acier.
- Aération par perforations arrières.
- Armoire : 10 cases avec fentes.
- Dim. utile d'une case : L 450 x P 470 x H 165 mm.
- Dim. hors tout de l'armoire : L 450 x P 500 x H 1850 mm.

#### Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Bleu RAL 5010 ou Gris anthracite RAL 7016.



DDIG0730

Coloris portes	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Bleu	DDIG0730	1 635.00	1.01
Gris	DDIG0731	1 635.00	1.01



DDIG0731

### Armoire à linge

#### Pour la distribution et la collecte de tenues de travail, de linge...

#### Fermeture individuelle par serrures à clé séparées. Ouverture centralisée par serrure à clé.

- Construction monobloc en acier.
- Aération par perforations arrières.
- Armoire : 10 cases.
- Dim. utile d'une case : L 450 x P 470 x H 165 mm.
- Dim. hors tout de l'armoire : L 450 x P 500 x H 1850 mm.

#### Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Bleu RAL 5010 ou Gris anthracite RAL 7016.



DDIG0732



DDIG0733

Coloris portes	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Bleu	DDIG0732	1 600.00	1.03
Gris	DDIG0733	1 600.00	1.03



# Armoires d'entretien

## Armoire à monter penderie

- Structure en tôle acier : 7/10ème.
  - 1 tablette + 1 triangle porte-cintres.
  - 5 crochets adhésifs.
  - Events d'aération à l'arrière.
  - Fermeture par serrure à clé dans boîtier encastré.
  - Dim. : L 500 x P 420 x H 1800 mm.
- Coloris :**
- Corps et porte : Gris RAL 7035.



**305.00** €HT  
l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDIG0715	305.00	1.00

## Armoire monobloc double rangement

- Structure en tôle acier : 7/10ème corps et portes.
  - 1 cloison séparation + 1 tablette haute avec porte-cintres + 3 1/2 tablettes.
  - Aération perforée au dos de l'armoire.
  - Fermeture 3 points par serrure à clé.
  - Dim. : L 800 x P 500 x H 1800 mm.
  - Poids : 44 kg.
- Coloris :**
- Corps : Gris RAL 7035.
  - Portes : Bleu RAL 5015.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDIG0727	637.00	2.20

## Armoire à monter double rangement

- Structure en tôle acier : 7/10ème.
  - Penderie : 1 tablette et triangle porte-cintres.
  - Rangement : 4 tablettes.
  - Events d'aération en façade.
  - Fermeture serrure 2 clés.
  - Dim. : L 700 x P 500 x H 1800 mm.
  - Penderie L 300 mm et rangement L 400 mm.
- Coloris :**
- Corps : Gris RAL7035.
  - Portes : Bleu RAL 5017.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDIG0714	576.00	2.15

## Armoire à monter penderie / rangement

- Structure en tôle acier : 7/10ème.
  - 3 tablettes dans la partie droite.
  - 1 triangle porte-cintres dans la partie gauche.
  - Compartiments haut et bas.
  - Events d'aération à l'arrière, porte lisse.
  - Fermeture par serrure dans boîtier encastré.
  - Dim. : L 500 x P 500 x H 1800 mm.
- Coloris :**
- Corps et porte : Gris RAL 7035.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDIG0716	416.00	1.50

## Armoire monobloc rangement / aspirateur

- Structure en tôle acier : 7/10ème corps et porte.
  - 1 cloison séparation + 1 tablette haute + 3 1/2 tablettes, 2 réglables au pas de 35 mm.
  - Fermeture 1 point par serrure à clé.
  - Dim. : L 600 x P 500 x H 1800 mm.
  - Poids : 45,3 kg.
- Coloris :**
- Corps : Gris RAL 7035.
  - Porte : Bleu RAL 5015.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDIG0725	524.00	2.25

## Armoire monobloc rangement

- Structure en tôle acier : 7/10ème corps et porte.
  - 4 tablettes réglables au pas de 35 mm.
  - Fermeture 1 point par serrure à clé.
  - Dim. : L 600 x P 500 x H 1800 mm.
  - Poids : 40,5 kg.
- Coloris :**
- Corps : Gris RAL 7035.
  - Porte : Bleu RAL 5015.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDIG0726	564.00	2.00

## Equipements Inox

### Lave-mains Eco

Construction en INOX 304 L.

- Distribution d'eau avec pré-mélangeur.
- Dosseret monobloc.
- Déclenchement par tige femorale.
- Dim. : L 380 x P 200 x H 330 mm.



**410.00** €HT  
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIH0823	410.00

### Lave-mains

Construction en INOX 304 L.

- Distribution de l'eau par panneau avant basculant.
- Déclenchement par appui du genou.
- Pré-mélangeur et clapet anti-retour, visible.
- Fixation murale sur cornière.
- Cuve : P 145 mm.

Option :

- Déclenchement de l'eau par cellule électronique.



DDIH0804



DDIH0802

Modèle	Dim. avec dosseret L x P x H (mm)	Cuve	Réf.	Prix € HT l'unité
Mural	384 x 353 x 530	Ronde	DDIH0804	551.00
Mural	460 x 380 x 530	Ovale	DDIH0802	606.00
Sur pieds	460 x 380 x 1130	Ovale	DDIH0824	1 069.00

DDIH0824

### Plonge standard

Construction en INOX 304 L.

- Dessus avec angles rayonnés, 3 bords anti-ruissellement.
- Dosseret : H 100 mm.
- Habillage 3 faces : H 300 mm.
- Bac arrondi et égouttoir nervuré.
- Piétement en tubes de section 40 x 40 mm, décalé de 50 mm à l'arrière, sur vérins réglables.
- Livré avec bonde, surverse inox et siphon plastique.

Options :

- Robinetterie.
- Douchette.
- Égouttoir lisse.
- Fixation murale.
- Étagère pleine ou à claies en partie basse.



Dim. hors tout L x P x H (mm)	Nombre de bac	Nombre d'égouttoir	Dim. bac L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1200 x 600 x 900	1	1	500 x 400 x 300	DDIH0812	1 154.00
1300 x 700 x 900	1	1	600 x 500 x 300	DDIH0813	1 200.00
1600 x 700 x 900	2	1	600 x 500 x 300	DDIH0814	1 570.00
1900 x 700 x 900	2	1	600 x 500 x 300	DDIH0815	1 783.00
1300 x 700 x 900	1	1	800 x 500 x 400	DDIH0816	1 915.00

### Enrouleur complet

Construction en INOX 304 L.

- Equipé de flexibles de lavage PVC Bleu, non tachants et anti-graisse avec renforcement polyester.
- Résistance maxi : 70°C, 15 bar.
- Flexible : 20 mètres - 1/2" déjà raccordé.
- Flexible : L 1500 mm pour raccordement réseau d'eau.
- Pistolet de lavage.
- Fixation murale sur platine 4 trous.
- Dim. : L 280 x P 500 x H 480 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIH0825	1 573.00



### Table de travail monobloc


Construction en INOX 304 L.

Sans ou avec dosseret de 100 mm.

- Plateau Inox 15/10ème renforcé par oméga.
- Piétement tube 40 x 40 mm.
- Vérins réglables de mise à niveau.
- Plan de travail avec bords tombés de 40 mm.
- Table à dosseret : traverse positionnée à l'arrière, pieds décalés de 85 mm pour l'emplacement des plinthes.

Option :

- Étagère pleine ou à claies en partie basse.
- Tiroirs.
- Roulettes.



Option :  
étagère pleine

Dim. L x P x H (mm)	Dosseret	Réf.	Prix € HT l'unité
600 x 600 x 900	Sans	DDIH0806	727.00
1200 x 600 x 900	Sans	DDIH0807	833.00
1200 x 800 x 900	Sans	DDIH0808	897.00
600 x 600 x 900	Avec	DDIH0809	782.00
1200 x 600 x 900	Avec	DDIH0810	886.00
1200 x 800 x 900	Avec	DDIH0811	950.00



DDIH0807

### Armoire monobloc inox

Construction en INOX 304 L.

- 2 portes coulissantes et côtés doublés.
- 3 étagères amovibles.
- Crémaillères sur toute la hauteur des meubles.
- Dim. : L 1200 x P 500 x H 2000 mm.
- 4 pieds ronds : Ø 60 mm, réglables sur 50 mm.
- Toit incliné.
- Finition brossée.

Options :

- Portes battantes.
- Étagère supplémentaire.
- Roulettes.
- Toit plat.
- Fermeture par serrure à clé.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIH0829	2 807.00



Option : portes battantes



Autres dimensions ou fabrication sur mesure.  
Consultez votre partenaire.



## Support mural inox pour boîtes de gants

Support pour : 1, 2 ou 3 boîtes.

- Fabriqué en Inox mat brossé.
- Fixation murale.
- Livré avec accessoires de montage.



Nbre de boîtes	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	130 x 80 x 250	0,6	DDHB0294	<b>70.70</b>
2	225 x 80 x 250	0,9	DDHB0295	<b>82.50</b>
3	380 x 80 x 250	1,1	DDHB0296	<b>98.70</b>

## Armoire monobloc inox

Adaptée aux milieux agressifs : froid, humidité, produits chimiques, avec une forte résistance à la corrosion.

- Construction monobloc en inox AISI 304, Ep. 8/10ème.
- Fermeture 1 point avec poignée encastrée, serrure à clés.
- Portes battantes avec renfort vertical toute hauteur.
- Tablettes réglables au pas de 25 mm.



A partir de  
**535.00** €HT  
l'unité

Armoire	Dim. L x P x H (mm)	Nombre de portes	Nombre d'étagères	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Murale	400 x 350 x 600	1	2	16	DDIH0633	<b>535.00</b>	0.80
Murale	800 x 350 x 600	2	2	25	DDIH0634	<b>848.00</b>	1.25
Basse	1000 x 500 x 1000	2	2	41	DDIH0635	<b>1 736.00</b>	2.05
Haute	600 x 500 x 1800	1	4	51,5	DDIH0636	<b>1 945.00</b>	2.58
Haute	1000 x 500 x 1800	2	4	74	DDIH0637	<b>2 316.00</b>	3.70



Option : coffre inox sur demande



Nbre de cases	Version Industrie	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1	Propre	300 x 490 x 1940	27	DDDE0691	<b>965.00</b>	1.35
2	Propre	600 x 490 x 1940	47	DDDE0692	<b>1 366.00</b>	2.35
3	Propre	900 x 490 x 1940	67	DDDE0693	<b>2 028.00</b>	3.35
4	Propre	1200 x 490 x 1940	94	DDDE0694	<b>2 607.00</b>	4.70
1	Salissante	400 x 490 x 1940	35	DDDE0698	<b>1 121.00</b>	1.75
2	Salissante	800 x 490 x 1940	59	DDDE0699	<b>1 614.00</b>	2.95
3	Salissante	1200 x 490 x 1940	82	DDDE0700	<b>2 619.00</b>	4.10

## Nettoyeur de bottes en acier

Débarrasse bottes et chaussures de toutes salissures, pollution et contamination.

Fonctionne sans électricité en se branchant sur le secteur eau.

- Nettoyeur en acier inox.
- Équipé de 3 brosses fixes.
- Tuyauterie entièrement en acier inoxydable, équipée d'une vanne d'arrêt.
- Raccord rapide pour l'alimentation en eau.
- Dim. : L 330 x l. 330 x H 820 mm.
- Poids : 5,6 kg.

Option :

- Caillebotis en acier inox.
- Dim. : L 280 x l. 400 x H 4 mm.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Nettoyeur	DDIL0001	<b>325.00</b>
Caillebotis	DDIL0002	<b>112.00</b>



Caillebotis en acier inox.



**325.00** €HT  
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIL0016	<b>634.00</b>



## Nettoyeur de bottes PE Premium

Nettoyage efficace des bottes et chaussures de toutes salissures.

- Nettoyeur en polyéthylène haute qualité, résistant au vieillissement.
- Équipé de 3 brosses fixes et 1 brosse manuelle.
- Brosse manuelle avec régulateur de débit verrouillable, raccordée par 1,3 m de flexible.
- Support brosse manuelle.
- Bac de récupération pour collecter et évacuer les eaux usées.
- Tuyauterie entièrement en acier inoxydable, équipée d'une vanne d'arrêt.
- Poignée de maintien.
- Dim. : L 590 x l. 490 x H 880 mm.
- Poids : 13 kg.



# Poubelles

## Poubelle à pédale

Tringlerie plastique.

Méthode HACCP.

- Capacité : 30, 50, 80 et 100 litres.
- Corps et couvercle en polypropylène.
- Résistante et facile à entretenir.
- Large pédale en façade.
- Couleur corps : Blanc.



A partir de

**89.00**

l'unité



DDII1243



DDII1249



DDII1252



DDII1262



DDII1256

Capacité (litres)	Dim. L x P x H (mm)	Couvercle Blanc	Couvercle Vert	Couvercle Bleu	Couvercle Jaune	Couvercle Rouge	Prix € HT l'unité	Dont EC
		Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.		
30	428 x 402 x 436	DDII1243	DDII1247	DDII1251	DDII1255	DDII1259	<b>89.00</b>	0.58
50	430 x 402 x 600	DDII1244	DDII1248	DDII1252	DDII1256	DDII1260	<b>104.00</b>	0.58
80	493 x 430 x 710	DDII1245	DDII1249	DDII1253	DDII1257	DDII1261	<b>118.00</b>	0.58
100	493 x 475 x 840	DDII1246	DDII1250	DDII1254	DDII1258	DDII1262	<b>153.00</b>	0.58

## Poubelle à pédale

Tringlerie inox AISI 304.

Méthode HACCP.

- Capacité : 90 litres.
- Corps et couvercle en polyéthylène.
- Maintien du sac par tension.
- Large pédale en façade.
- Roues lisses : Ø 50 mm.
- Dim. : L 510 x P 510 x H 895 mm.



Tringlerie  
Inox AISI 304



Coloris corps	Coloris couvercle	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Blanc	Blanc	DDII0951	<b>160.00</b>	1.17
Blanc	Vert	DDII1004	<b>160.00</b>	1.17
Blanc	Bleu	DDII1003	<b>160.00</b>	1.17
Blanc	Jaune	DDII1002	<b>160.00</b>	1.17
Blanc	Rouge	DDII1006	<b>160.00</b>	1.17

Coloris corps	Coloris couvercle	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Gris	Gris	DDII1188	<b>160.00</b>	1.17
Gris	Vert	DDII1189	<b>160.00</b>	1.17
Gris	Bleu	DDII1190	<b>160.00</b>	1.17
Gris	Jaune	DDII1191	<b>160.00</b>	1.17
Gris	Rouge	DDII1192	<b>160.00</b>	1.17

Coloris corps	Coloris couvercle	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Vert	Vert	DDII1193	<b>160.00</b>	1.17
Bleu	Bleu	DDII1194	<b>160.00</b>	1.17
Jaune	Jaune	DDII1195	<b>160.00</b>	1.17
Rouge	Rouge	DDII1196	<b>160.00</b>	1.17

## Poubelle à pédale

Pour cuisines, hôpitaux, restaurants, collectivités.

Méthode HACCP.

- Capacité : 70 et 110 litres.
- Corps et couvercle en acier poudré anti-UV Blanc ou inox.
- Façade avant amovible pour dégagement complet du sac.
- Poignée et pédale métallique.
- Roues lisses : Ø 95 mm.

Capacité (litres)	Dim. L x l. x H (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
70	465 x 420 x 700	Blanc	DDII0903	<b>270.00</b>	0.55
110	465 x 420 x 960	Blanc	DDII0904	<b>304.00</b>	1.25
70	465 x 420 x 700	Inox	DDII1043	<b>424.00</b>	0.55
110	465 x 420 x 960	Inox	DDII1044	<b>474.00</b>	1.25



DDII0903



DDII1044

## Support sac poubelle

Méthode HACCP.

- Support sac : 120 litres.

- Couvercle polypropylène.
- Montant aluminium.
- Pédale lève couvercle.
- 2 roulettes : Ø 175 mm + 2 appuis.
- Dim. : L 510 x l. 500 x H 940 mm.
- Poids : 8 kg.

Coloris :

- Corps Gris, couvercle Gris.

Existe avec couvercle :

- Jaune, Rouge, Vert, Bleu, sur demande.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDII0927	<b>165.00</b>

## Support sac poubelle

- Support sac : 110 à 130 litres.

- Mobile avec couvercle.
- Dim. : L 345 x P 425 x H 1000 mm.
- Poids : 4,5 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDII0901	<b>113.00</b>

## Support sac poubelle

- Support sac : de 30 à 120 litres.

- Sur pied avec couvercle.
- Dim. : L 380 x P 430 x H 720 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDII0900	<b>62.50</b>



### Collecteur alimentaire

Adapté à l'usage alimentaire.

- **Capacité : 100 litres.**
- Modèle : Blanc en polyéthylène haute densité (de -50°C à 80/120°C).
- Modèle : couleur en polypropylène (de -10°C à 120/140°C).
- Poignée de préhension large.
- Dim. hors tout : Ø 515 x H 665 mm.

**Option :**

- Socle à roulettes 5 roues dont 1 à frein : Ø 480 x H 105 mm.



### Support sac mobile à pédale

Méthode HACCP.

- **Capacité de sac : 110 litres.**
- En acier poudré anti UV.
- Commande au pied par large pédale.
- Maintien du sac par ceinture élastique.
- Roues lisses : Ø 150 mm.
- Dim. : l. 550 x P 530 x H 900 mm.
- Couvercle : Ø 410 mm.
- Dim. ouverture : Ø 370 mm.



Coloris	Collecteur			Couvercle		
	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Blanc	DDIJ1199	58.60	0.58	DDIJ1204	21.60	0.17
Jaune	DDIJ1200	58.60	0.58	DDIJ1205	21.60	0.17
Rouge	DDIJ1201	58.60	0.58	DDIJ1206	21.60	0.17
Bleu	DDIJ1202	58.60	0.58	DDIJ1207	21.60	0.17
Vert	DDIJ1203	58.60	0.58	DDIJ1208	21.60	0.17
Option : Socle Noir	DDIJ1209	93.20	-	DDIJ1209	93.20	-

Coloris couvercle	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Gris	DDGI1030	208.00	0.55
Bleu	DDGI1031	208.00	0.55
Jaune	DDGI1034	208.00	0.55
Blanc	DDGI1065	208.00	0.55
Rouge	DDGI1489	208.00	0.55
Vert	DDGI1530	208.00	0.55
Inox	DDGI1389	344.00	0.55

### Poubelle à couvercle basculant

Permet un entretien facile grâce à ses coins arrondis.

Couvercle de couleur adapté au tri sélectif.

- **Capacité : 12, 25 et 50 litres.**
- Corps et couvercle en polypropylène recyclable.
- Coloris corps : Blanc.



Capacité (litres)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Couvercle Blanc	Couvercle Bleu	Couvercle Rouge	Couvercle Vert	Couvercle Jaune	Prix € HT l'unité
			Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	
12	250 x 200 x 400	0,7	DDIJ1303	DDIJ1306	DDIJ1309	DDIJ1312	DDIJ1315	52.50
25	330 x 265 x 520	1,5	DDIJ1304	DDIJ1307	DDIJ1310	DDIJ1313	DDIJ1316	63.00
50	390 x 315 x 670	2	DDIJ1305	DDIJ1308	DDIJ1311	DDIJ1314	DDIJ1317	72.90

### Poubelle à pédale

Permet une ouverture facile sans contact.

Couvercle de couleur adapté au tri sélectif.

- **Capacité : 30, 60, 90 litres.**
- Corps et couvercle en polypropylène.
- Ouverture du couvercle par pédale.
- Poignée de préhension large.
- Roues anti-traces Ø 100 mm (modèle 90 litres).



Capacité (litres)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Corps Blanc / Couvercle Blanc	Corps Blanc / Couvercle Bleu	Corps Blanc / Couvercle Vert	Corps Blanc / Couvercle Rouge	Corps Blanc / Couvercle Jaune	Prix € HT l'unité
			Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	
30	510 x 370 x 470	2,6	DDIJ1233	DDIJ1235	DDIJ1237	DDIJ1239	DDIJ1241	111.00
60	510 x 370 x 670	3,5	DDIJ1234	DDIJ1236	DDIJ1238	DDIJ1240	DDIJ1242	145.00
90	510 x 470 x 930	8	DDIJ1210	DDIJ1211	DDIJ1212	DDIJ1213	DDIJ1214	217.00

## Cendriers et Corbeilles

### Cendrier mural étouffoir

- Capacité : 0,6 et 2,4 litres.
- Fabrication en tôle d'acier galvanisé.
- Revêtement par poudre époxy anti-UV.
- Vidage par dispositif de basculement.
- Montage sur platine murale.

Livré avec : accessoires de montage + picto.



Coloris corps	Capacité : 0,6 litres Dim. : Ø 90 x H 100 mm		Capacité : 2,4 litres Dim. : Ø 155 x H 160 mm	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	DDIJ1053	60.40	DDIJ1059	61.10
Rouge	DDIJ1054	60.40	DDIJ1060	61.10
Noir	DDIJ1055	60.40	DDIJ1061	61.10
Bleu	DDIJ1056	60.40	DDIJ1062	61.10
Argent	DDIJ1057	60.40	DDIJ1063	61.10
Inox	DDIJ1058	73.50	DDIJ1064	88.20



### Cendrier inox

- Fixation murale ou sur platine.
- Toit de protection et tamis écrase cigarettes.
- Fabrication en inox poli ou brossé.
- Fermeture par serrure à clé cylindrique.

Livré avec : accessoires de montage.  
A partir de  
**192.00** €HT  
l'unité




Coloris corps	Fixation murale Capacité : 2,4 litres Dim. : Ø 180 x H 530 mm		Fixation sur platine Capacité : 4,2 litres Dim. : Ø 120 x H 1030 mm	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Inox poli	DDIJ1153	192.00	DDIJ1155	331.00
Inox brossé	DDIJ1154	192.00	DDIJ1156	331.00

### Corbeille papier anti-feu + tête étouffoir

- Capacité : 50, 90 et 110 litres.
- Corps en acier poudré anti-UV.
- Fond en acier galvanisé.
- Tête étouffoir NEO : arrête la propagation du feu.
- Socle avec joint plastique antiallure.

Homologué  
CNPP



Coloris	50 litres Ø 312 x H 627 mm		90 litres Ø 420 x H 624 mm		110 litres Ø 420 x H 735 mm	
	Réf.	Prix € HT Dont l'unité EC	Réf.	Prix € HT Dont l'unité EC	Réf.	Prix € HT Dont l'unité EC
Bleu	DDIJ1269	97.50 0.22	DDIJ1275	159.00 0.55	DDIJ1281	179.00 0.55
Rouge	DDIJ1270	97.50 0.22	DDIJ1276	159.00 0.55	DDIJ1282	179.00 0.55
Jaune	DDIJ1271	97.50 0.22	DDIJ1277	159.00 0.55	DDIJ1283	179.00 0.55
Gris métal	DDIJ1272	97.50 0.22	DDIJ1278	159.00 0.55	DDIJ1284	179.00 0.55
Blanc	DDIJ1273	97.50 0.22	DDIJ1279	159.00 0.55	DDIJ1285	179.00 0.55
Manganèse	DDIJ1274	97.50 0.22	DDIJ1280	159.00 0.55	DDIJ1286	179.00 0.55

### Collecteur de gobelets

Idéal pour le tri sélectif.

- Contenance : 1600 gobelets ou 800 gobelets / corbeille 25 litres.
- Corps en polyéthylène recyclé.
- Tête en polyéthylène.
- Réceptacle pour gobelets Ø 70 mm.
- Étrier pour maintien du sac.
- Dim. : H 700 x Ø 390 mm.
- Coloris : Noir.



Contenance	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
800 gobelets / corbeille 25 litres	DDIJ1263	285.00	0.55
1600 gobelets	DDIJ1264	282.00	0.55

### Cendrier pour extérieur

Idéal pour tous les lieux publics, entreprises, ...

- Polyéthylène ignifuge et solide qui ne rouille pas, ne se fend pas et ne se cabosse pas.
- Conception novatrice à auto-extinction en toute sécurité les déchets de cigarettes inesthétiques et réduit les risques d'incendie.
- Résistance au feu testée et approuvée FM.
- Encoche de fixation.
- Bac en acier galvanisé qui recueille des milliers de mégots.
- Dim. : L 419 x H 978 mm.
- Poids : 5,7 kg.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris	DDIJ1291	115.00
Noir	DDIJ1292	115.00
Beige	DDIJ1293	150.00
Terracotta	DDIJ1294	150.00
Vert	DDIJ1295	150.00





## Cendrier mural

- Capacité : 0,5 et 1,5 litres.
- Corps en inox poudré ou brossé AISI 304.
- Grille écrase mégots intégrée.
- Vidage par décrochage.
- Autocollant «cigarette» fourni.
- Dim. 0,5 litre : Ø 185 x P 42 mm.
- Dim. 1,5 litres : Ø 250 x P 60 mm.



DDIJ1157



DDIJ1220



DDIJ1082



DDIJ1079



Coloris corps	Capacité : 0,5 litre		Capacité : 1,5 litres	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris métal	DDIJ1079	53.90	DDIJ1081	65.80
Manganèse	DDIJ1080	53.90	DDIJ1082	65.80
Gris anthracite	DDIJ1157	53.90	DDIJ1161	65.80
Marron effet corten	DDIJ1159	53.90	DDIJ1163	65.80
Inox	DDIJ1220	54.90	-	-

## Cendrier mural

- Capacité : 1 et 2 litres.
- Corps en acier poudré anti-UV et anticorrosion.
- Fermeture par clé triangle.
- Vidage par décrochage.
- Dim. 1 litre : L 150 x P 60 x H 282 mm.
- Dim. 2 litres : L 230 x P 60 x H 282 mm.



DDIJ1083



DDIJ1085



DDIJ1222



DDIJ1089



Coloris corps	Capacité : 1 litre		Capacité : 2 litres	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris métal	DDIJ1083	109.00	DDIJ1088	139.00
Gris manganèse	DDIJ1084	109.00	DDIJ1089	139.00
Gris ciment	DDIJ1085	109.00	DDIJ1090	139.00
Gris anthracite	DDIJ1221	109.00	DDIJ1223	139.00
Marron effet corten	DDIJ1222	109.00	DDIJ1226	139.00

## Cendrier - corbeille murale

- Capacité : cendrier 2 litres et corbeille 15 litres.
- Corps en acier poudré anti-UV et anticorrosion.
- Fermeture par clé triangle.
- Vidage par décrochage.
- Ouverture corbeille : L 300 x H 70 mm.
- Dim. : L 300 x P 140 x H 530 mm.



DDIJ1230



DDIJ1098



DDIJ1097



Coloris corps	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris métal	DDIJ1097	249.00
Gris manganèse	DDIJ1098	249.00
Gris ciment	DDIJ1099	249.00
Gris anthracite	DDIJ1229	249.00
Marron effet corten	DDIJ1230	249.00

## Cendrier - corbeille à fixer ou à poser

Double fonctionnalité : cendrier et réceptacle de déchets.

- Corbeille avec support sac métal : 30 ou 60 litres.
- Cendrier : 6 ou 12 litres.
- Corps en acier poudré anti-UV et anticorrosion.
- Grille écrase mégots inox.
- 4 patins fixés sous le socle.
- Serrure à clé triangle.
- Dim. 6/30 litres : L 300 x P 250 x H 960 mm.
- Dim. 12/60 litres : L 480 x P 250 x H 960 mm.



DDIJ1224



DDIJ1096

Coloris corps	Capacité : 6 / 30 litres		Capacité : 12 / 60 litres	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris ciment	DDIJ1093	529.00	DDIJ1095	616.00
Gris manganèse	DDIJ1094	529.00	DDIJ1096	616.00
Gris métal	DDIJ1224	529.00	DDIJ1227	616.00
Gris anthracite	DDIJ1225	529.00	DDIJ1228	616.00

## Cendrier

- Fixation murale ou sur pied.
- Capacité : 3 litres.
- Corps en acier poudré anti-UV et anticorrosion.
- Verrouillage par clipsage.
- Vidage par décrochage.
- Dim. murale : L 120 x P 50 x H 550 mm
- Dim. sur pied : L 250 x P 100 x H 960 mm.
- Version Extreme - spécifique au milieu marin : corps en inox AISI 304 18/10 et pied en acier galvanisé à chaud.



Existe avec fermeture à clé triangle, sur demande.



Coloris corps	Fixation murale		Fixation sur pied	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris métal	DDIJ1102	118.00	DDIJ1107	262.00
Gris manganèse	DDIJ1103	118.00	DDIJ1108	262.00
Gris ciment	DDIJ1104	118.00	DDIJ1109	262.00
Gris anthracite	DDIJ1231	118.00	DDIJ1232	262.00
Gris manganèse Extreme	DDIJ1289	167.00	DDIJ1290	360.00

# Fontaines d'eau - Sèche-mains

## Sèche-mains automatique

- Pour passage moyen : -100 pers/jour.
  - Vitesse sortie d'air : 324 km/h.
  - Capot en ABS, coloris Blanc.
  - Interrupteur on / off.
  - Résistance chauffante.
  - Eclairage bleuté - antivandalisme.
  - Bac interne récupérateur d'eau : 800 ml.
  - Filtre à air intégré.
  - Protection électrique : Classe II IP24.
  - Niveau sonore : 65 à 72 dB.
  - Temps de séchage : 7 à 10 secondes.
  - Dim. : L 300 x P 220 x H 685 mm.
  - Moteur monobloc digital à brosses : 800 W.
  - Tension d'alimentation : 220-240 V.
  - Poids : 9,5 kg.
- Option :** Filtre Hepa.
- Garantie : 2 ans, hors pièces d'usure.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIA0211	553.00

## Fontaine d'eau réfrigérée

Pour ateliers, bureaux, collectivités...

Système de refroidissement par détente directe avec banc de glace.

- 2 sorties d'eau : froide et ambiante.
- Carrosserie tôle peinte, dessus plastique.
- Panneau de commande mécanique.
- Porte-gobelets intégré.
- Raccordement sur arrivée d'eau.
- **Bac de récupération (recueil-gouttes) amovible : pas de raccordement sur évacuation d'eau nécessaire.**
- Electrovanne de sécurité.
- Trappe d'accès technique.
- Banc de glace de 1,5 kg.
- Débit : 20 litres/heure.
- Débit continu : 3 litres.
- Eau froide réglable de : 3° à 10°C.
- Puissance : 150 W.
- Compresseur : 1/10 cv.
- Alimentation : 230 V.
- Dim. : L 334 x P 330 x H 1120 mm.
- **Coloris :** Gris, dessus Noir.



**D** Modèles : eau froide / eau chaude ou eau froide / eau gazeuse. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIH0639	815.00



## Fontaine à eau

Pour ateliers, bureaux, écoles, collectivités...

Fonctionnalités : eau tempérée, eau froide, eau chaude, réfrigérateur.

- 1 étage.
- Dimensions : L 310 x P 345 x H 940 mm.
- Dimensions int. du réfrigérateur : H 365 x L 237 x P 185 mm.
- Volume du réfrigérateur : 20 litres.
- Température du réfrigérateur : < 12°C.
- Alimentation électrique : 220-240 V - 50/60 Hz.
- Puissance totale : 630 W.
- Poids : 16 kg.

**Option :** Bonbonne d'eau de source française 18,9 litres matière PET.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Fontaine à eau	DDIH0643	350.00
Bonbonne d'eau	DDIH0644	32.00

## Sèche-mains automatique

Normes : CE et ROHS.

- **Puissance : 1150 W.**
- Vitesse de sortie d'air : 216 km/h.
- Capot en inox brossé AISI 304.
- Coque ultra résistante : antivandalisme.
- Déclenchement automatique.
- Niveau sonore : 72 dB.
- Temps de séchage : 10 à 15 s.
- Température de l'air : 20/40°C.
- Résistance chauffante : activable / désactivable.
- Dim. : L 152 x P 180 x H 260 mm.
- Protection électrique CL2 - IPXIII.
- Alimentation : 220/240 V.

262.00 €HT  
l'unité

**D** Coque Antivandalisme



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Inox brossé AISI 304	DDIA0237	262.00
Gris manganèse	DDIA0238	262.00
Blanc RAL 9016	DDIA0239	262.00

## Fontaine d'eau réfrigérée

Pour ateliers, bureaux, collectivités...

Système de refroidissement par détente directe avec banc de glace.

- 1 sortie d'eau, col de cygne.
- Carrosserie tôle peinte Gris métal.
- Cuvette inox, coins arrondis.
- Raccordement sur arrivée d'eau.
- **Raccordement sur évacuation d'eau.**
- Débit : 30 litres/heure.
- Réglage température de l'eau : 8° à 12°C.
- Dim. : L 340 x P 325 x H 960 mm.
- H hors tout : 1230 mm.
- Puissance : 180 W.
- Compresseur : 1/10 cv.
- Alimentation : 230 V.



Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans pédale	DDIH0640	868.00
Avec pédale	DDIH0641	1 038.00



## Destructeur d'insectes

À LED.

14 W : rayon d'action 100 m².

20 W : rayon d'action 150 m².

- Aluminium et plastique.
- Interrupteur latéral.
- Bac collecteur amovible.
- Fixation à suspendre ou à poser.
- Protection électrique : CL1 - IP X0.

**Option :**

- Tubes LED : lot de 4.



Puissance (W)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
14	390 x 113 x 315	2,6	DDIL0023	151.00
20	650 x 113 x 405	3,1	DDIL0024	223.00
<b>Option :</b> Lot de 4 tubes LED 7 W pour destructeur 14 W				
			DDIL0025	60.20
<b>Option :</b> Lot de 4 tubes LED 10 W pour destructeur 20 W				
			DDIL0026	67.90



## Distributeur de savon

Contenance : 0,8 ou 1,5 litres.

- Corps en plastique ABS.
- Réservoir amovible transparent.
- Bouton poussoir avec valve anti-gouttes.
- Pour tous types de savon (hors microbilles).
- Verrouillage par serrure à clé.
- Coloris : Blanc.



DDIB0209



DDIB0223

Capacité (litres)	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
0,8	110 x 115 x 200	DDIB0209	25.80	0.01
1,5	128 x 133 x 256	DDIB0223	31.30	0.01

## Sèche-mains automatique

Normes : CE et ROHS.

- Puissance : 2300 W.
- Vitesse de sortie d'air : 108 km/h.
- Buse de sortie d'air orientable à 360°.
- Coque en plastique ABS.
- Temps de séchage : 29 s.
- Déclenchement automatique.
- Niveau sonore : 75 dB.
- Dim. : L 267 x P 210 x H 235 mm.
- Protection électrique : CL1 - IPX1.
- Alimentation : 220 V - 50 Hz.
- Coloris : Blanc.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDIA0129	228.00	0.01

## Distributeur d'essuie-mains dévidage central

Pour rouleaux 150 ou 450 formats.

- Corps en plastique ABS.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Ouverture frontale.
- Coloris : Blanc.

Accepte les rouleaux :

- 150 formats : Ø maxi 120 x H maxi 250 mm.
- 450 formats : Ø maxi 220 x H maxi 250 mm.



DDIA0187



DDIA0189

Rouleaux de	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
150 formats	135 x 135 x 325	DDIA0187	29.10	0.01
450 formats	255 x 260 x 370	DDIA0189	30.40	0.01

## Distributeur de papier hygiénique

Pour rouleaux de 200 ou 400 m.

- Corps en acier inoxydable ou inox.
- Verrouillage par serrure à clé.



DDIA0204



DDIA0234



DDIA0207

Rouleau L (m)	Mandrin Ø (mm)	Dim. Ø x H (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
200	50	220 x 118	Acier Blanc	DDIA0204	24.00	0.01
200	50	220 x 118	Acier Gris	DDIA0234	24.50	0.01
400	50	290 x 118	Acier Blanc	DDIA0205	27.70	0.01
400	50	290 x 118	Acier Gris	DDIA0235	28.30	0.01
200	45	290 x 130	Inox brossé	DDIA0207	134.00	0.01

## Distributeur de savon

Contenance : 0,85 litres.

- Corps en plastique ABS Blanc.
- Distribution par capteur infrarouge automatique.
- Réglage du débit de 0,5 à 2,5 ml.
- Repère de consommation.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Pour tous types de savon (hors microbilles) - compatible gel hydroalcoolique.
- Alimentation par 4 piles (non fournies).
- Dim. : L 120 x P 110 x H 260 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIB0246	100.00

## Distributeur de savon

Capacité : 1,1 litre.

- Corps en inox brossé AISI 304 (18/10) brut ou poudré.
- Distribution manuelle déclenchée par un bouton poussoir avec pompe anti-gouttes.
- Réservoir transparent et fenêtre de contrôle du consommable.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Pour tous types de savon (hors microbilles) - compatible gel hydroalcoolique.
- Dim. : L 130 x P 100 x H 220 mm.




Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Inox	DDIB0243	85.50	0.01
Gris manganèse	DDIB0244	85.50	0.01
Blanc	DDIB0245	85.50	0.01

## Distributeur d'essuie-mains

Pour papier enchevêtré : 240 x 260 mm.

- Corps en plastique ABS ou Inox.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Ouverture frontale.
- Modèle ABS : 400 feuilles.
- Modèle Inox : 600 feuilles.



DDIA0184

DDIA0185

Coloris	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
ABS Blanc	280 x 130 x 370	DDIA0184	25.20	0.01
Inox brossé	285 x 130 x 375	DDIA0185	181.00	0.01

## Distributeur de papier hygiénique

Pour rouleaux de 200 ou 400 m.

- Corps en plastique ABS.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Mandrin : Ø 45 mm.
- Coloris : Blanc.



DDIA0202

Rouleau L (m)	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
200	265 x 132 x 280	DDIA0202	20.10	0.01
400	310 x 132 x 330	DDIA0203	21.40	0.01


## Essuyage - Chiffons

### Bobine essuyage ouate orangée

- Bobine de 1500 formats.
- Feuille 2 plis.
- Dim. feuille : 210 x 350 mm.



Cdt	Réf.	Prix € HT la bobine
Lot de 10 bobines	DDIA0215	33.00
Palette de 80 bobines	DDIA0216	24.70



### Turquoise® S-ESP

Très grande capacité d'absorption et résistance.

- Essuyage non pelucheux grâce à sa structure compacte.
- Résistant à la chaleur (jusqu'à 230°C).



Conditionnement : Feuilles ou Bobine



Désignation	Type d'essuyeur	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Lot de 300 formats 310 x 340 mm	Lisse	3	DDIA0217	80.20
Bobine de 400 formats 290 x 370 mm	Lisse	3	DDIA0218	96.30
Lot de 400 formats 290 x 340 mm	Crêpé	3	DDIA0219	112.00

### Essuyage non-tissé usage unique Néolis

Remplace les essuyages textiles et les torchons de cuisine.

Utilisation : restauration, imprimerie, industrie, médical, automobile...

- Composition : cellulose, polypropylène et polyéthylène.
- Excellent pouvoir d'absorption.
- Boîte distributrice : 210 formats 355 x 415 mm.
- Grammage : 65 g/m<sup>2</sup>.
- Coloris : Gris.
- Conditionné par 4 boîtes.
- Autres conditionnements sur demande.



Réf.	Prix € HT la boîte
DDIA0274	54.00

### Papier hygiénique

- Pure ouate Blanche 2 plis.
- Feuille 2 plis.
- Rouleau mini géant : 180 m.
- Rouleau géant : 380 m.

Option :

- Distributeur en ABS Blanc, châssis Gris.
- Pour rouleau mini géant, dim. : L 245 x P 125 x H 275 mm.
- Pour rouleau géant, dim. : L 285 x P 125 x H 320 mm.
- Fermeture à clé.



Cdt	Réf.	Prix € HT le rouleau
Lot de 48 rouleaux mini géants de 180 m	DDIA0279	4.60
Palette de 624 rouleaux mini géants de 180 m	DDIA0280	3.40
Distributeur pour rouleau mini géant	DDIA0223	60.00
Lot de 36 rouleaux géants de 380 m	DDIA0224	10.00
Palette de 360 rouleaux géants de 380 m	DDIA0225	7.50
Distributeur pour rouleau géant	DDIA0254	60.00



### Bobine essuyage orangée 100 % fibres recyclées

ECOLABEL

- Bobine gaufrée de 800 formats.
- Absorption optimale : Feuille 2 plis de 20 g/m<sup>2</sup>.
- Dim. feuille : 210 x 300 mm.
- Diamètre bobine : Ø 230 mm.
- Poids : 2 kg.

Conditionnée par :

- Lot de 10 bobines.
- Palette de 80 bobines.

Réf.	Lot de 10	Palette de 80
DDIA0259	Prix € HT la bobine 15.10	Prix € HT la bobine 10.70



### Crème nettoyante pour les mains

Idéale pour les traces de cambouis, goudron, peintures, graisses, carbures et encres grasses...

- Plus de 1400 doses / bidon.
- Aspect : crémeux et légèrement granuleux.
- Parfum : agrumes.
- PH neutre.

Conditionnée par :

- Lot de 4 bidons de 5 litres avec pompe intégrée.

Lot de 4 bidons de 5 litres

Réf.	Prix € HT le bidon
DDIB0259	33.00



### Crème nettoyante

Idéale pour les traces de cambouis, goudron, peintures, graisses, carbures et encres grasses...

- Aspect : crémeux et légèrement granuleux.
- Recharge de 5 litres.
- Parfum : agrumes.
- PH neutre.

Option - Distributeur de lotion :

- Fermeture sécurisée avec 1 arceau.
- En acier peint Blanc.
- Dim. avec arceau : L 145 x P 140 x H 400 mm.

Cdt	Réf.	Prix € HT la recharge
Lot de 2 recharges de 5 litres	DDIB0260	53.30
Option : Distributeur	DDIB0261	89.60



### Lotion Algina Neutral

Conforme à la Norme AFNOR NF EN ISO 11930.

Lotion lavante douce sans parfum, sans colorant destinée au lavage fréquent des mains.

- Recharge de 1200 ml.
- Option - Distributeur Savonpack® 1200 :
- 2 ouvertures au choix (clé ou manuel).
- Dim. : L 140 x P 115 x H 290 mm.



Cdt	Réf.	Prix € HT la recharge
Lot de 8 recharges de 1200 ml	DDIB0258	13.20
Option : Distributeur SAVONPAK 1200	DDIB0262	43.40



### Lingette nettoyante

Imprégnée d'une solution nettoyante et dégraissante pour les mains, objets, matériels et surfaces.

Enlève : huiles, graisses, goudron, mastic, vernis, peintures, essence et gasoil...

- Utilisation sans eau et sans rinçage.
- Aspect : lingettes roses.
- Parfum : mandarine.

Conditionnée par :

- Lot de 12 pots de 80 lingettes.

Lot de 12 pots de 80 lingettes

Réf.	Prix € HT le pot
DDIA0278	10.70





## Bobine ouate blanche 100 % fibres recyclées

- Agréée contact alimentaire.**  
**Très résistante et très absorbante.**  
**100 % fibres de cellulose recyclées.**
- Qualité : micro gaufré collé.
  - 2 plis de 19 g/m<sup>2</sup>.
- Conditionnée par :**
- Lot de 24 bobines.
  - Palette de 180 bobines.



Type	Dim. format (mm)	Poids bobine (kg)	Réf.	Lot de 24 bobines Prix € HT la bobine	Palette de 180 bobines Prix € HT la bobine
550 formats	210 x 230	1	DDIA0261	9.20	7.00
730 formats	210 x 250	1,45	DDIA0114	12.70	10.00

## Bobine ouate chamois 100 % fibres recyclées

- Agréée contact alimentaire.**  
**Très résistante et très absorbante.**  
**100 % fibres de cellulose recyclées.**
- Qualité : micro gaufré collé.
  - 2 plis de 20 g/m<sup>2</sup>.
- Conditionnée par :**
- Lot de 36 bobines.
  - Palette de 180 bobines.



Type	Dim. format (mm)	Poids bobine (kg)	Réf.	Lot de 36 bobines Prix € HT la bobine	Palette de 180 bobines Prix € HT la bobine
550 formats	210 x 230	1	DDIA0265	8.60	6.80
730 formats	210 x 250	1,5	DDIA0110	12.00	9.90

## Bobine ouate blanche à dévidage central

- Papier pure ouate micro gaufré collé.
  - 2 plis de 17 g/m<sup>2</sup>.
  - 450 Formats de 200 x 250 mm .
  - Ø bobine : 180/190 mm.
  - Papier très résistant et très absorbant.
- Option :**
- Distributeur en ABS à dévidage central.
  - Fixation murale.
  - Pour bobine Ø 205 mm.



Désignation	Réf.	Prix € HT la bobine
Lot de 36 bobines de 450 formats	DDIA0118	7.60
Palette de 240 bobines de 450 formats	DDIA0119	5.60
Distributeur à dévidage central	DDIA0120	103.00

## Dérouleur bobine papier

- **Mural ou sur pieds.**
- En tube métallique, laqué époxy.
- Pour bobine jusqu'à 400 mm de large.
- Barre de maintien et découpe.



Dérouleur	Réf.	Prix € HT l'unité
Mural	DDIA0117	43.30
Sur pieds	DDIA0116	62.40

## Dérouleur bobine papier Mural.

- Charge max. : 12 kg.
- Pour bobine jusqu'à Ø 200 mm.
- En tube métallique, finition INOX 316 TI.
- Barre de maintien et de découpe.
- Poids : 1,43 kg.



Dim. L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
440 x 220 x 355	DDIA0275	200.00
590 x 220 x 355	DDIA0276	239.00



## Dérouleur bobine papier + support sac


- Acier poudre anti-UV.
- Pour bobine jusqu'à Ø 360 mm.
- lame de découpe papier.
- 2 roues en plastique.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIA0213	139.00

## Bobine ouate blanche compacte sans mandrin

- Agréée contact alimentaire.**  
**Innovante, écologique et économique.**  
**Bobine sans mandrin 100 % utilisable avec plus de papier dans chaque rouleau.**
- Qualité : micro gaufré collé.
  - 2 plis.
  - Ø bobine : 235 mm.
- Conditionnée par :**
- Lot de 24 bobines.
  - Palette de 126 bobines.



Type	Dim. format (mm)	Poids bobine (kg)	Réf.	Lot de 24 bobines Prix € HT la bobine	Palette de 126 bobines Prix € HT la bobine
1300 formats	210 x 250	2,4	DDIA0266	17.20	8.90

## Bobine ouate chamois naturelle ECOplus compacte sans mandrin

- Agréée contact alimentaire.**  
**Innovante, écologique et économique.**  
**Bobine sans mandrin 100 % utilisable avec plus de papier dans chaque rouleau.**
- Qualité : micro gaufré collé.
  - 2 plis.
  - Ø bobine : 195 mm.
- Conditionnée par :**
- Lot de 24 bobines.
  - Palette de 192 bobines.



Type	Dim. format (mm)	Poids bobine (kg)	Réf.	Lot de 24 bobines Prix € HT la bobine	Palette de 192 bobines Prix € HT la bobine
700 formats	220 x 250	1,4	DDIA0267	11.10	14.80

## Bobine pure ouate blanche autocut

- Papier pure ouate micro gaufré collé.
  - 2 plis extra fort.
  - L 90 m.
  - Laize : 210 mm.
- Option :**
- Distributeur automatique en ABS.
  - Découpe automatique.
  - Serrure à clé.
  - Fixation murale.



Désignation	Réf.	Prix € HT la bobine
Lot de 12 bobines de 90 m	DDIA0123	13.30
Distributeur à dévidage central	DDIA0122	176.00

## Essuyage - Chiffons

### Chiffons triés couleurs

Très bonne absorption et très résistants pour les essuyages non délicats.

- Chiffons triés issus du recyclage textile.

Types :

- Sweat couleur.
- Tee-shirt couleur.
- Mélange tee-shirt + sweat couleur.
- Conditionnés en sacs
- ou en cartons compressés de 10 kg.

• Vendus à l'unité ou à la palette de 48 sacs ou cartons.



Type	Absorption	Essuyage	Cdt par (sac de 10 kg)	Réf.	Prix € HT le sac
Sweat	++++	+	x 1	DDIA0244	22.80
Sweat	++++	+	x 48	DDIA0245	16.50
Tee-shirt	++++	++++	x 1	DDIA0246	25.30
Tee-Shirt	++++	++++	x 48	DDIA0247	18.60
Mélange Tee-shirt et sweat	++++	+++	x 1	DDIA0248	25.00
Mélange Tee-shirt et sweat	++++	+++	x 48	DDIA0249	17.70

### Chiffons triés Blancs

Très bonne absorption et très résistants. Utilisés pour tous les essuyages y compris avec des solvants.

- Chiffons triés issus du recyclage textile.

Types :

- Tee-shirt Blanc.
- Mélange tissé et jersey Blanc.
- Conditionnés en sacs
- ou en cartons compressés de 10 kg.

• Vendus à l'unité ou à la palette de 48 sacs ou cartons.



Type	Absorption	Essuyage	Cdt par (sac de 10 kg)	Réf.	Prix € HT le sac
Mélange tissé et jersey	+++	+++	x 1	DDIA0250	36.80
Mélange tissé et jersey	+++	+++	x 48	DDIA0251	25.70
Tee-shirt	++++	+++	x 1	DDIA0252	44.90
Tee-shirt	++++	+++	x 48	DDIA0253	32.00

### Rouleau 30 microfibres

Super absorbant.

Ne peluche pas grâce à sa composition en microfibre de haute qualité.

Lavable et réutilisable jusqu'à 50 fois.

Utilisation : automobile, entretien, maison, peinture, ...

- Conditionné en rouleau de 30 formats pré-découpés.
- Format : 300 x 300 mm.



Conditionné par 12 rouleaux

Réf.	Prix € HT le rouleau
DDIA0273	19.20



### Crème lavante

Laisse les mains douces et parfumées.

- Bidon : 5 litres.



Conditionné par 8 bidons	
Réf.	Prix € HT le bidon
DDIB0202	25.70

### Gel microbilles

Non solvanté.

Conforme NFT 73101.

Pour les mains souillées par les cambouis, graisses, goudrons, peintures, colles...

- Crème Orange avec microbilles.
- Odeur agrume.
- Bidon : 3 litres avec pompe distributrice.



Conditionné par 8 bidons	
Réf.	Prix € HT le bidon
DDIB0200	36.40

### Papier hygiénique

Pure ouate de cellulose de qualité supérieure.

- Aspect : micro gaufré collé.
- Feuille 2 plis.
- Grammage papier : 16 g/m<sup>2</sup>.
- Laize du rouleau : 91 mm.
- Ø mandrin : 45 mm.
- Ø bobine : 96 mm.
- Coloris : Blanc.

Conditionné par :

- Carton de 8 lots de 12 rouleaux.
- Palette de 208 lots de 12 rouleaux.



Réf.	8 lots de 12 rouleaux	208 lots de 12 rouleaux
	Prix € HT le lot	Prix € HT le lot
DDIA0263	11.10	6.10

### Chiffons formatés et triés

- Boîte de 120 chiffons formatés et pliés.
- Sans couture, 100 % utilisable.
- Dim. : 370 x 370 mm.

Existe en :

- Couleur : Tee-shirt.
- Blanc : Drap.



Conditionné par 5 boîtes

Coloris	Réf.	Prix € HT la boîte
Couleur	DDIA0148	43.80
Blanc	DDIA0147	63.20

### Chiffons Microlab non tissés

Résistants aux solvants, conviennent au contact alimentaire. Souples, doux, peluchent très peu, ne rayent pas.

Peuvent servir au lustrage des carrosseries comme à l'essuyage des surfaces dans l'industrie agroalimentaire.

- Absorption de 1 200 %.
- Boîte distributrice de 100 formats.
- Format : 320 x 350 mm.
- Coloris : Blanc.



Conditionné par 8 boîtes

Réf.	Prix € HT la boîte
DDIA0255	32.30

### Chiffons non tissés

Super absorbants 100 % polypropylène.

- Conditionnés en bobine de 600 formats.
- Format : 270 x 400 mm.
- Coloris : Bleu.



Conditionné par 2 bobines

Réf.	Prix € HT la bobine
DDIA0243	152.00

### Gel microbilles

Solvanté.

Pour des applications en ateliers et garages.

- Bidon : 4,5 litres avec pompe distributrice.



Conditionné par 8 bidons	
Réf.	Prix € HT le bidon
DDIB0204	31.40

### Savon pâte microbilles

Non solvanté.

Extrêmement efficace contre les salissures tenaces (un substitut de la pâte arma).

- Couleur : Blanc.
- Odeur citron vert.
- pH : ± 9.7.



Cdt par	Réf.	Prix € HT le seau
12 seaux de 1 litre	DDIB0250	10.20
4 seaux de 4 litres	DDIB0251	31.50

### Lingettes multi-surfaces BIG WIPES

Idéales pour les travaux de finition.

Conforme à la réglementation de l'UE 1223/2009.

- Constituées de viscoses végétales naturelles.
- Biodégradables et compostables.
- Protection antibactérienne 99 %.
- Testées dermatologiquement.
- Lotion biodégradable.



Cdt par	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
8 tubes	0,75	DDIA0268	28.00
8 seaux	2	DDIA0269	45.00

### Lingettes industrielles BIG WIPES

Efficaces sur la peinture, le goudron, les adhésifs, la mousse expansée, les huiles ...

Conforme à la réglementation de l'UE 1223/2009.

- Fabriquées dans un matériau très résistant, quadruple épaisseur, haute adhérence.
- Face abrasive pour les saletés les plus tenaces.
- Face lisse pour absorber la saleté.
- Testées dermatologiquement.
- Lotion biodégradable.



Cdt par	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
8 tubes	1,2	DDIA0270	28.00
8 seaux	2,1	DDIA0272	45.00