



## Promos et Nouveautés

du 16 Septembre au 16 Novembre 2024

### Transpalette électrique 1500 kg - Lithium

Équipé d'un réel BMS (Système de contrôle des batteries répondant à la Norme EN 62619).

#### Conception ultra-compacte et légère.

- Timon ergonomique permettant une conduite à 90° sur vérin à gaz avec écran LCD et démarrage code PIN.
- Châssis renforcé Ep. 4,5 mm.
- Vitesse de déplacement sans / avec charge : 4,2/4,7 km/h.
- Système antivol de la batterie.
- Possibilité de charger la batterie jusqu'à -15°C.
- Timon et batterie IP 65.
- Roues motrices antidérapantes.
- Batterie lithium 24 V / 40 Ah.
- Poids : 125 kg.



### Station de chargement pour batteries

Pour le chargement des batteries de la référence DDAD0659. Permettant de charger jusqu'à 5 batteries (non incluses) simultanément.

- Indicateur du niveau de charge.
- Système d'alarme intégré.
- Système d'extincteur par aérosol à détection thermique.
- Interrupteur de réinitialisation et d'arrêt d'urgence.
- Alimentation monophasée.
- Dim. : L 450 x P 600 x H 1582 mm.
- Poids : 94 kg.
- Livrée sans batterie.



| Dim. hors tout<br>L x l x H<br>(mm) | Dim. fourches<br>L x l.<br>(mm) | Capacité<br>(kg) | Réf.     | Quantité  | 1 et 2   | 3 et +   |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------|-----------|----------|----------|
| 1537 x 540 x 1160                   | 1150 x 540                      | 1500             | DDAD0659 | Remise    | -15%     | -25%     |
|                                     |                                 |                  |          | Livraison | Franco   | Franco   |
|                                     |                                 |                  |          | € HT      | l'unité  | l'unité  |
|                                     |                                 |                  |          |           | 2 465.00 | 2 175.00 |

| Réf.     | Quantité  | 1        |
|----------|-----------|----------|
|          | Remise    | -15%     |
|          | Livraison | Franco   |
|          | € HT      | l'unité  |
| DDAD0660 | 3200.00   | 2 720.00 |



## Diable au compact Wuppi


Configuration compacte, idéal pour les livraisons.

- **Charge totale : 200 kg.**
- En tube d'aluminium et parties en plastique de qualité.
- Bavette en aluminium rabattable.
- Tablier incurvé permettant le transport de charge cylindrique.
- Poignées ergonomiques en plastique.
- Dim. dépliée : L 570 x P 445 x H 1250 mm.
- Dim. repliée : L 570 x P 275 x H 1250 mm.
- Roues gonflables Ø 225 mm.
- Poids : 6,7 kg.
- Livré non monté.
- **Garantie : 10 ans.**

-25%

275.00€HT  
**206.25** €HT  
l'unité  
Franco

**N**  
Nouveauté



| Quantité  | 1             |
|-----------|---------------|
| Réf.      |               |
| Remise    | -25%          |
| Livraison | Franco        |
| € HT      | l'unité       |
| DDAA0426  | 275.00 206.25 |

## Chariot mobile polyvalent

- **Charge : 300 kg dont 50 kg par étagère intermédiaire.**
- Tôle d'acier pliée 20/10ème.
- 2 entretoises horizontales en tôle 25/10ème pliée en U sous le plateau.
- Équipé d'un plateau et d'une étagère tôle d'acier 12/10ème à rebords réversibles vers le haut ou vers le bas.
- Étagère intermédiaire positionnable en hauteur au pas de 50 mm.
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm dont 2 à freins.
- Flancs en tôle d'acier pliée perforée permettant l'accrochage d'accessoires.
- Poignée de manoeuvre latérale.
- Livré en kit.
- Coloris : 12 coloris disponibles :

635.00€HT  
**444.50** €HT  
l'unité  
Franco



-30%



| Capacité (kg) | Dim. L x P x H (mm) | Réf.     | Quantité | 1      | Remise | -30% | Livraison | Franco | € HT | l'unité | EC |
|---------------|---------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|--------|------|---------|----|
| 300           | 1200 x 750 x 820    | DDAB0981 | 635.00   | 444.50 | 8.06   |      |           |        |      |         |    |

## Transpalette haute levée électrique

- **Charge : 1,5 Tonne jusqu'à 470 mm, 1000 kg au delà.**
- Batterie gel sans entretien 12 V / 70 Ah.
- Chargeur interne ou externe.
- Hauteur de levée : 800 mm.
- Vitesse de levée avec / sans charge : 0,05/0,08 m/s.
- Roues directrices nylon : Ø 200 x 50 mm.
- Roues galets simple nylon.
- Dim. hors tout : L 1651 x l. 540 x H 1195 mm.
- Dim. fourches: L 1200 x l. 540 mm.
- Poids : 132 kg.
- **Garantie : 2 ans pièces.**
- Options :**
  - Mise à niveau automatique.
  - Batterie lithium.
  - Autres roues et galets.

3665.00€HT  
**2932.00** €HT  
l'unité  
Franco

-20%



| Quantité  | 1               |
|-----------|-----------------|
| Réf.      |                 |
| Remise    | -20%            |
| Livraison | Franco          |
| € HT      | l'unité         |
| DDAD0655  | 3665.00 2932.00 |



## Chariot de manutention

Chariot résistant, pratique et maniable.

- **Charge : 500 kg.**
- Construction robuste en tube d'acier Ø 40 mm.
- Timon acier Ø 25 mm.
- Revêtement de la base en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié Noir.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein.
- Roues avec bandage en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Dim. base : L 1000 x l. 700 mm.
- Couleur de la base : Gris.
- Livré en Flat pack.

**N**  
Nouveauté

A partir de  
310.00€HT  
**263.50** €HT  
l'unité  
Franco

-15%



DDAB1035



DDAB1041



DDAB1047

| Version               | Réf.     | Quantité | 1      | Remise | -15% | Livraison | Franco | € HT | l'unité |
|-----------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|--------|------|---------|
| Dossier nu            | DDAB1035 | 310.00   | 263.50 |        |      |           |        |      |         |
| Dossier tubulaire     | DDAB1038 | 330.00   | 280.50 |        |      |           |        |      |         |
| Dossier grillagé      | DDAB1041 | 345.00   | 293.25 |        |      |           |        |      |         |
| 2 dossiers nus        | DDAB1044 | 330.00   | 280.50 |        |      |           |        |      |         |
| 2 dossiers tubulaires | DDAB1047 | 395.00   | 335.75 |        |      |           |        |      |         |
| 2 dossiers grillagés  | DDAB1050 | 430.00   | 365.50 |        |      |           |        |      |         |





## Chariot tôle emboutie

- Charge : 300 kg.
- Dossier escamotable en tube acier cintré et peint.
- Plateau en tôle d'acier emboutie peinte, protégé par un tapis anti-dérapant et un pare-chocs caoutchouc vert.
- Renforts intérieurs pour supporter la charge.
- 2 roulettes fixes
- + 2 pivotantes en caoutchouc gris non tachant : Ø 125 mm.



A partir de  
~~172.00~~<sup>€HT</sup>  
**106.80** €HT  
l'unité par 5  
Franco

**-40%**  
Par 5

| Dim.<br>L x l. x H<br>(mm) | Plateau<br>Ep.<br>(mm) | Poids<br>(kg) | Réf.     | Quantité  |        |        |
|----------------------------|------------------------|---------------|----------|-----------|--------|--------|
|                            |                        |               |          | 1 à 4     | 5 et + |        |
| 730 x 475 x 880            | 20                     | 12,5          | DDAB0994 | Remise    | -20%   | -40%   |
|                            |                        |               |          | Livraison | Franco | Franco |
| 915 x 615 x 1015           | 34                     | 17            | DDAB0995 | € HT      | 178.00 | 142.40 |
|                            |                        |               |          | € HT      | 223.00 | 178.40 |
|                            |                        |               |          | l'unité   | 106.80 | 133.80 |

## Balai pousseur

S'adapte très facilement sur un chariot élévateur.  
Idéal pour toutes les exigences de nettoyage dans les industries, entrepôts, cours de réception...

- Chassis renforcé et galvanisé à chaud.
- Usage extérieur et durable.
- Brosses en fibres synthétiques haute résistance interchangeable et remplaçables, H 250 mm.
- Forme "V" pour rassembler efficacement les saletés vers la brosse frontale.
- Effet "double lame" : chambre de récupération située derrière la première brosse.
- Entraxe fourreaux : 530 mm.
- Section fourreaux : 170 x 70 mm.
- Poids : 110 kg.

~~1830.00~~<sup>€HT</sup>  
**1464.00** €HT  
l'unité  
Franco



**-20%**

**N**  
Nouveauté



| Frontal<br>(mm) | Latéral<br>(mm) | Hauteur<br>hors tout<br>(mm) | Poids<br>(kg) | Réf.     | Quantité  |         |         |
|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|----------|-----------|---------|---------|
|                 |                 |                              |               |          | 1         |         |         |
| 1500            | 1430            | 275                          | 110           | DDAB1031 | Remise    | -20%    |         |
|                 |                 |                              |               |          | Livraison | Franco  |         |
|                 |                 |                              |               |          | € HT      | 1830.00 | 1464.00 |
|                 |                 |                              |               |          | l'unité   |         |         |

## Promos et Nouveautés du 16/09 au 16/11/2024

## Palan manuel à chaîne

- Capacité : 500 et 1000 kg.
- Carter de protection en acier empêchant l'entrée d'humidité et de corps étrangers.
- 1 seul brin de levage jusqu'à 3 Tonnes.
- 2 cliquets et frein et plaquettes sans amiante.
- Chaîne galvanisée, grade 8.
- 2 crochets pivotants en acier et linguets de sécurité.
- Livré en standard avec 3 mètres de levée.
- Finition Noire pour protection durable.
- Garantie : 1 an.



A partir de  
~~172.00~~<sup>€HT</sup>  
**113.10** €HT  
l'unité  
Franco

**LEVEX**

**-35%**

| Capacité<br>(kg) | Hauteur<br>perdue<br>(mm) | Poids<br>du 3 m<br>de levée<br>(kg) | Réf.     | Quantité  |        |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|--------|
|                  |                           |                                     |          | 1         |        |
| 500              | 280                       | 8,9                                 | DDBB0621 | Remise    | -35%   |
|                  |                           |                                     |          | Livraison | Franco |
| 1000             | 330                       | 12                                  | DDBB0622 | € HT      | 174.00 |
|                  |                           |                                     |          | € HT      | 194.00 |
|                  |                           |                                     |          | l'unité   | 113.10 |
|                  |                           |                                     |          | l'unité   | 126.10 |

## Cric rouleur court

- Capacité : 3 Tonnes.
- Hauteur mini : 75 mm.
- Hauteur maxi : 510 mm.
- Poids : 30,5 kg.



A partir de  
~~349.00~~<sup>€HT</sup>  
**209.40** €HT  
l'unité par 3  
Franco

**-40%**  
Par 3

| Hauteur<br>mini/maxi<br>(mm) | Poids<br>(kg) | Réf.     | Quantité  |         |        |
|------------------------------|---------------|----------|-----------|---------|--------|
|                              |               |          | 1 et 2    | 3 et +  |        |
| 75/510                       | 30,5          | DDBI0943 | Remise    | -15%    | -40%   |
|                              |               |          | Livraison | Franco  | Franco |
|                              |               |          | € HT      | 349.00  | 296.65 |
|                              |               |          |           | l'unité | 209.40 |

## Servante équipée 7 tiroirs

7 tiroirs dont 5 équipés de 160 outils.

- Composition des outils :
- Module 68 pièces : clés à douille et cliquets 1/4", 3/8" et 1/2".
- Module 35 pièces : clés, clé universelle, clé plate, clé à œil.
- Module 34 pièces : tournevis et tournevis d'électriciens.
- Module 9 pièces : pinces.
- Module 14 pièces : marteau et clés en T allen et torx.
- Dim. : L 820 x P 470 x H 980 mm.
- Poids : 60 kg.
- Garantie : 1 an.

A partir de  
~~725.00~~<sup>€HT</sup>  
**471.25** €HT  
l'unité par 4  
Franco

**-35%**  
Par 4



| Réf.     | Quantité  |         |        |
|----------|-----------|---------|--------|
|          | 1 à 3     | 4 et +  |        |
| DDDM2295 | Remise    | -10%    | -35%   |
|          | Livraison | Franco  | Franco |
|          | € HT      | 725.00  | 652.50 |
|          |           | l'unité | 471.25 |

## Rampe de chargement pliable

- Charge : 200 kg la paire.
- En aluminium.
- Pente maxi 360 mm.
- Dim. : L 1830 x l. 250 x H 60 mm.
- Poids : 17 kg la paire.

484.00<sup>€HT</sup>  
**387.20** €HT  
la paire  
Franco

**-20%**  
la paire



| Quantité        | 1                    |
|-----------------|----------------------|
| Remise          | <b>-20%</b>          |
| Livraison       | <b>Franco</b>        |
| € HT            | la paire             |
| <b>DDCA0233</b> | <b>484.00 387.20</b> |

## Arceau de protection

Utilisation intérieure ou extérieure.

- Tube en acier traité anti-rouille.
- Dim. Ø 89 x Ep. 3,2 mm.
- Fixation sur platine 4 trous.
- Finition peinture époxy.
- Coloris : Jaune et adhésif Noir.

A partir de  
190.00<sup>€HT</sup>  
**161.50** €HT  
l'unité  
Franco

**-15%**



| Dim. L x H (mm) | Poids (kg) | Réf.     | Quantité  | 1             |
|-----------------|------------|----------|-----------|---------------|
|                 |            |          | Remise    | <b>-15%</b>   |
|                 |            |          | Livraison | <b>Franco</b> |
|                 |            |          | € HT      | l'unité       |
| 600 x 600       | 13,5       | DDEJ0385 | 190.00    | <b>161.50</b> |
| 1200 x 600      | 17,5       | DDEJ0386 | 260.00    | <b>221.00</b> |
| 600 x 1200      | 21,6       | DDEJ0387 | 297.00    | <b>252.45</b> |
| 1200 x 1200     | 25,7       | DDEJ0388 | 371.00    | <b>315.35</b> |


## Barrière pivotante de sécurité

Facile à installer avec de simples outils à main, sans avoir à couper, souder ou percer.

- Se fixe aux murs, aux tubes carrés et ronds ou aux cornières, en montage parallèle ou perpendiculaire.
- Fermeture automatique avec butées positives.
- Largeur réglable à ressort.
- Largeur mini/maxi : 560/1000 mm.

280.00<sup>€HT</sup>  
**210.00** €HT  
l'unité  
Franco

**-25%**



Largeur de 560 à 1000 mm.

| Hauteur (mm) | Poids (kg) | Réf.     | Quantité  | 1             |
|--------------|------------|----------|-----------|---------------|
|              |            |          | Remise    | <b>-25%</b>   |
|              |            |          | Livraison | <b>Franco</b> |
|              |            |          | € HT      | l'unité       |
| 500          | 12         | DDEJ0427 | 280.00    | <b>210.00</b> |

## Plateforme roulante

Conforme à la Norme EN 131-7.

De 3 à 14 marches pour permettre de desservir des hauteurs de travail allant de 2,75 à 5,50 m.

• Charge : 150 kg.

- Structure en alliage d'aluminium.
- Marches aluminium anti-dérapantes : P 80 mm.
- Plateau en tôle alu striée : L 760 x l. 520 mm.
- Garde-corps sur 3 côtés avec lisse et sous-lisse.
- Inclinaison escalier 68°.
- Main courante sur 2 côtés.
- 2 roues pivotantes à frein Ø 125 mm à l'avant.
- 2 roues fixes à l'arrière Ø 125 mm.
- Stabilisateurs rabattables en aluminium, à partir du 4 marches.
- Livrée démontée.

Options sur demande :

- Système commandé par un levier permettant un déplacement facilité.
- Sortie arrière ou latérale.
- Tablette porte-outils.

A partir de  
874.00<sup>€HT</sup>  
**699.20** €HT  
l'unité  
Franco

**-20%**



| Nbre de marches | Hauteur de plateforme (m) | Hauteur de travail (m) | Hauteur hors tout (m) | Poids (kg) | Réf.     | Quantité  | 1               |
|-----------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------|----------|-----------|-----------------|
|                 |                           |                        |                       |            |          | Remise    | <b>-20%</b>     |
|                 |                           |                        |                       |            |          | Livraison | <b>Franco</b>   |
|                 |                           |                        |                       |            |          | € HT      | l'unité         |
| 3               | 0,75                      | 2,75                   | 1,82                  | 29,6       | DDCG1211 | 874.00    | <b>699.20</b>   |
| 4               | 1,00                      | 3,00                   | 2,07                  | 34,1       | DDCG1212 | 907.00    | <b>725.60</b>   |
| 5               | 1,25                      | 3,25                   | 2,32                  | 36,9       | DDCG1213 | 1100.00   | <b>880.00</b>   |
| 6               | 1,50                      | 3,50                   | 2,57                  | 38,9       | DDCG1214 | 1186.00   | <b>948.80</b>   |
| 7               | 1,75                      | 3,75                   | 2,82                  | 44,2       | DDCG1215 | 1237.00   | <b>989.60</b>   |
| 8               | 2,00                      | 4,00                   | 3,07                  | 53,7       | DDCG1216 | 1341.00   | <b>1 072.80</b> |
| 9               | 2,25                      | 4,25                   | 3,32                  | 59,4       | DDCG1217 | 1465.00   | <b>1 172.00</b> |
| 10              | 2,50                      | 4,50                   | 3,57                  | 61,3       | DDCG1218 | 1593.00   | <b>1 274.40</b> |
| 11              | 2,75                      | 4,75                   | 3,82                  | 70,6       | DDCG1219 | 1665.00   | <b>1 332.00</b> |
| 12              | 3,00                      | 5,00                   | 4,07                  | 75,8       | DDCG1220 | 1799.00   | <b>1 439.20</b> |
| 13              | 3,25                      | 5,25                   | 4,32                  | 77,8       | DDCG1221 | 1850.00   | <b>1 480.00</b> |
| 14              | 3,50                      | 5,50                   | 4,70                  | 83,4       | DDCG1222 | 2389.00   | <b>1 911.20</b> |





### Chauffage air pulsé mobile gaz propane

Idéal pour chauffer des postes de travail, les chantiers, des zones dans les locaux aérés, mettre hors gel ou chauffer des volumes de stockage...

- Combustion directe fonctionnant sur une alimentation gaz propane.
- Pour locaux aérés ou ventilés.
- Simple, maniable, robuste.
- Ne réclame qu'un entretien très réduit.
- Livré prêt à l'emploi.

368.00<sup>€HT</sup>  
**276.00** €HT  
 l'unité  
 Franco

-25%



| Puissance maxi (kW) | Débit d'air maxi (m³/h) | Dim. L x l. x H (mm) | Poids (kg) | Réf.     | Quantité | Remise | Livraison | € HT   | l'unité |
|---------------------|-------------------------|----------------------|------------|----------|----------|--------|-----------|--------|---------|
| 18 à 33             | 1000                    | 552 x 220 x 342      | 8          | DDDJ0980 | 1        | -25%   | Franc     | 368.00 | 276.00  |



### Système de présentation mural métal

- Socle mural en métal avec butées latérales de maintien des poches.
- Capacité : 10 poches A4 en PVC à pivots métal.
- 5 cavaliers de repérage.
- Matériel de fixation fourni.
- Coloris pochettes assorties.
- Conditionné par 2 kits.
- Autres conditionnements sur demande.

djois GARANTIE 10 ANS

A partir de  
 71.50<sup>€HT</sup>  
**46.45** €HT  
 l'unité par 2  
 Franco

-35% Par 2



| Modèle     | Cdt par | Réf.     | Quantité | Remise | Livraison | € HT  |
|------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| A fixer    | 2       | DDDD0335 | 2        | -35%   | Franc     | 71.50 |
| Magnétique | 2       | DDDD0476 | 2        |        |           | 93.80 |
|            |         |          |          |        |           | 46.45 |
|            |         |          |          |        |           | 60.95 |

### Lampe loupe LED

Idéale pour le contrôle de pièces, éclairage d'établissements et de postes de travail.

- Basse consommation : 8 W.
- Lumens : 500.
- IRC : 80.
- Kelvin : 6500°.
- Loupe : Ø 120 mm.
- Dioptries : 5.
- Tête de lampe : 28 x 228 mm.
- Protection : IP 20.
- Bras articulé : L 800 mm.
- Cache lentille pour une sécurité accrue.
- Alimentation : 230 V, câble 1,6 m.



198.00<sup>€HT</sup>  
**148.50** €HT  
 l'unité  
 Franco

-25%

| Réf.     | Quantité | Remise | Livraison | € HT   | l'unité |
|----------|----------|--------|-----------|--------|---------|
| DDDN1357 | 1        | -25%   | Franc     | 198.00 | 148.50  |

### Armoire portes rideaux

Finition robuste et soignée. Conforme aux Normes NFD 65763 et NFD 60050.

- Charge admissible par tablette : 150 kg.
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm.
- Corps monobloc et tablettes réglables en tôle d'acier épaisseur 10/10ème.
- Portes à rideaux en lames PVC.
- Fermeture à clé par serrure encastrée.
- Coloris : Gris clair RAL 7035.

967.00<sup>€HT</sup>  
**676.90** €HT  
 l'unité  
 Franco



-30%

| Dim. L x P x H (mm) | Nbre tablettes | Poids (kg) | Réf.     | Quantité | Remise | Livraison | € HT   | l'unité | EC   |
|---------------------|----------------|------------|----------|----------|--------|-----------|--------|---------|------|
| 1200 x 450 x 1950   | 4              | 71         | DDDC0718 | 1        | -30%   | Franc     | 967.00 | 676.90  | 9.23 |

### Kit panneau perforé et panneau à fente avec accessoires

Kit prêt à l'emploi @RasterPlan : organiser et stocker clairement vos produits.

- Panneau en tôle en acier, Ep. : 1,25 mm.
- Revêtement résistant aux chocs et rayures.
- Renforts arrière.
- Dim. panneau : L 1500 x H 450 mm.
- Coloris panneau : Bleu gentiane RAL 5010.

#### Equipements :

- 3 Bacs à bec Bleu en PEHD, dim. : L 230 x P 140 x H 130 mm.
- 8 Bacs à bec Rouge en PEHD, dim. : L 160 x P 105 x H 75 mm.
- 4 Bacs à bec Jaune en PEHD, dim. : L 85 x P 105 x H 45 mm.
- Assortiments de 15 porte-outils : 8 crochets à tige inclinée, 3 crochets double à angle droit, 1 crochet pince, 1 support tournevis, 1 support clés plates et 1 support perceuse.
- Livré sans étiquettes.

335.00<sup>€HT</sup>  
**234.50** €HT  
 l'unité  
 Franco



-30%

| Dim. panneau L x H (mm) | Réf.     | Quantité | Remise | Livraison | € HT   | l'unité |
|-------------------------|----------|----------|--------|-----------|--------|---------|
| 1500 x 450              | DDDC0745 | 1        | -30%   | Franc     | 335.00 | 234.50  |

## Palette tôlée perforée

Très résistante et légère grâce à son plancher en tôle perforée. Compatible aux réhausse bois, plastiques et métalliques. Applications ; industrie mécanique, automobile, collecte de déchets...

- Charge : 1000 kg.
- Charge sur rack : 1000 kg.
- Dim. : L 1200 x l. 800 mm x H 135 mm.
- Construction en tôle perforée.
- Protection par zingage électrolytique.
- 2 semelles.
- Poids : 23,5 kg.

A partir de  
305.00<sup>€HT</sup>  
**213.50** €HT  
l'unité par 5  
Franco

**-30%**  
Par 5



| Réf.     | Quantité  | 1 à 4   | 5 et +  |
|----------|-----------|---------|---------|
|          |           | Remise  | -10%    |
|          | Livraison | Franco  | Franco  |
|          | € HT      | l'unité | l'unité |
| DDEH0933 | 305.00    | 274.50  | 213.50  |

## Réhausse pliante en bois

Cadre pliant adaptable et gerbable, transforme une palette en caisse de hauteur variable.

Pliantes, les réhausse vous permettent de gagner de l'espace lors du stockage et du transport.

- Norme NIM P15.
- Charge : 1000 kg.
- Bois résineux surfacé et chanfreiné.
- Charnières galvanisées.
- Hauteur +0-5 mm : 200 mm. Ep. : 20 mm.
- Gerbage 3/1 : 4.
- Vendue par 10 pièces minimum.

A partir de  
28.80<sup>€HT</sup>  
**17.25** €HT  
l'unité par 110  
Franco

**-40%**  
Par 110



## Bac gerbable

Fond et parois pleins.

- Capacité : 75 litres.
- Matière polypropylène haute densité.
- Conditionnement par 5.
- Autres conditionnements sur demande.

48.50<sup>€HT</sup>  
**33.95** €HT  
l'unité par 5  
Franco

**-30%**  
Par 5



| Dim. ext.<br>L x l. x H<br>(mm) | Dim. int.<br>L x l. x H<br>(mm) | Réf.     | Quantité | 5      |
|---------------------------------|---------------------------------|----------|----------|--------|
|                                 |                                 |          |          | Remise |
|                                 | Livraison                       | Franco   |          |        |
|                                 | € HT                            | l'unité  |          |        |
| 600 x 400 x 412                 | 555 x 355 x 398                 | DDED1101 | 48.50    | 33.95  |

## Bac gerbable emboîtable aller-retour


Emboîtage à vide maximum pour un retour économique optimum.

Fond et parois pleins.

- Capacité : 32 litres.
- Matière polyéthylène haute densité.
- Conditionnement par 5.
- Autres conditionnements sur demande.

29.20<sup>€HT</sup>  
**20.40** €HT  
l'unité par 5  
Franco

**-30%**  
Par 5



| Dim. ext.<br>L x l. x H<br>(mm) | Dim. int.<br>L x l. x H<br>(mm) | Réf.     | Quantité | 5      |
|---------------------------------|---------------------------------|----------|----------|--------|
|                                 |                                 |          |          | Remise |
|                                 | Livraison                       | Franco   |          |        |
|                                 | € HT                            | l'unité  |          |        |
| 600 x 400 x 200                 | 458 x 338 x 177                 | DDED1113 | 29.20    | 20.40  |

## Caisse palette

Pour le transport et le stockage de toutes sortes de produits.

Résistante aux acides, bases, graisses, produits chimiques...

- Capacité : 615 litres.
- Fabriquée en polyéthylène PEHD.
- 3 semelles, fond et côtés pleins.
- Dim. hors tout : L 1200 x l. 1000 x H 780 mm.
- Dim. utiles : L 1120 x l. 920 x H 606 mm.
- Utilisations de : - 20°C à + 40°C.
- Empilage maxi : 8 pièces.
- Charge maxi : 510 kg.
- Charge au gerbage maxi : 5000 kg.
- Poids : 37,5 kg.

Option :

- Couvercle.

A partir de  
282.00<sup>€HT</sup>  
**211.50** €HT  
l'unité par 4  
Franco

**-25%**  
Par 4



| Coloris | Réf.      | Quantité | 1 à 3  | 4 et + |
|---------|-----------|----------|--------|--------|
|         |           |          | Remise | -10%   |
|         | Livraison | Franco   |        |        |
|         | € HT      | l'unité  |        |        |
| Gris    | DDEI1154  | 282.00   | 253.80 | 211.50 |





### Scotcheuse mono-format à réglages manuels

Conformes aux normes européennes CE 392 en vigueur.

- Fermeuse de caisses constituée d'un châssis robuste en profilé mécano-soudé.
- Fonctionnement semi-automatique.
- Entraînement des produits par 2 courroies supérieures et inférieures.
- Vitesse linéaire : 22 m/min.
- Fermeture des cartons avec application de la bande adhésive au-dessus et en-dessous.
- Système doté de guides de pression latérale pour le serrage et le centrage des cartons.
- Dim. min. des produits : L 150 x l. 140 x H 110 mm.
- Dim. max. des produits : l. 500 x H 500 mm.
- Hauteur convoyeur : 480/820 mm.
- Alimentation électrique : 380 V tri + neutre ou 220 V mono, à préciser à la commande.

**-25%**



|                 |                    |                 |
|-----------------|--------------------|-----------------|
| Réf.            | Quantité           | 1               |
|                 | Remise             | -25%            |
|                 | Livraison          | Franco          |
|                 | € HT               | l'unité         |
| <b>DDFH0736</b> | <del>4770.00</del> | <b>3 577.50</b> |



~~4770.00~~ €HT  
**3577.50** €HT  
l'unité  
Franco

### Table d'emballage standard

- Plateau en mélaminé Gris clair : L 2000 ou 1600 x l. 850 x Ep. 19 mm.
- Charge admissible plateau : 100 kg.
- Montants et pieds en tube d'acier 40 x 40 mm finition poudrée Bleue.
- Etagère métallique intermédiaire.
- Magasin à cartons, 8 séparateurs : L 1420 x l. 300 mm.
- Axe dérouleur pour petits rouleaux jusqu'à Ø 300 mm et poids maxi 20 kg.



**N**  
Nouveauté

**-15%**

A partir de  
~~1140.00~~ €HT  
**969.00** €HT  
l'unité  
Franco

|               |                              |                 |                    |                 |
|---------------|------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Longueur (mm) | Dim. plateau L x l. x H (mm) | Réf.            | Quantité           | 1               |
|               |                              |                 | Remise             | -15%            |
|               |                              |                 | Livraison          | Franco          |
|               |                              |                 | € HT               | l'unité         |
| 1600          | 1600 x 850 x 19              | <b>DDFA0154</b> | <del>1140.00</del> | <b>969.00</b>   |
| 2000          | 2000 x 850 x 19              | <b>DDFA0155</b> | <del>1190.00</del> | <b>1 011.50</b> |



De nombreuses options disponibles. Consultez votre partenaire D-Direct.

### Pince portative à impulsion

Mâchoire portative pour souder tous matériaux plastique, papier, aluminium thermosoudables.

Générateur fourni.

- Capacité de soudure : 300, 450, 630 mm.
- Largeur de soudure : 3 mm bi active.
- Tension : 230 V.
- **Garantie : 1 an.**



A partir de  
~~1451.00~~ €HT  
**1160.80** €HT  
l'unité  
Franco

**-20%**



|                          |                      |               |                        |                 |                    |                 |
|--------------------------|----------------------|---------------|------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Longueur de soudure (mm) | Ep. maxi du film (μ) | Puissance (W) | Poids de la pince (kg) | Réf.            | Quantité           | 1               |
|                          |                      |               |                        |                 | Remise             | -20%            |
|                          |                      |               |                        |                 | Livraison          | Franco          |
|                          |                      |               |                        |                 | € HT               | l'unité         |
| 300                      | 2 x 500              | 180           | 2,4                    | <b>DDFG0741</b> | <del>1451.00</del> | <b>1 160.80</b> |
| 450                      | 2 x 500              | 180           | 2,8                    | <b>DDFG0742</b> | <del>1474.00</del> | <b>1 179.20</b> |
| 630                      | 2 x 500              | 320           | 2,9                    | <b>DDFG0743</b> | <del>1526.00</del> | <b>1 220.80</b> |

### Couteau de sécurité SECUNORM MIZAR

Couteau de sécurité à gâchette avec rétraction semi-automatique de la lame. Pour toutes les opérations de coupe courantes.

- Sécurité élevée.
- En plastique renforcé de fibres de verre.
- Poignée à gâchette ergonomique, grande aisance au travail.
- Lame utilisable sur 2 côtés.
- Profondeur de coupe : 15 mm.
- Dim. : L 139 x l. 50,5 x Ep. 15,6 mm.
- Poids : 59 g.
- **Conditionné par 20 couteaux.**
- **Autres conditionnements sur demande.**

~~14.50~~ €HT  
**10.70** €HT  
l'unité par 20  
Franco

**-25%**  
Par 20



Diverses lames de rechange disponibles. Consultez votre partenaire D-Direct.

|                 |                  |              |
|-----------------|------------------|--------------|
| Réf.            | Quantité         | 20           |
|                 | Remise           | -25%         |
|                 | Livraison        | Franco       |
|                 | € HT             | l'unité      |
| <b>DDDM2346</b> | <del>14.30</del> | <b>10.70</b> |

## Chariot benne à basculement manuel manipulation par chariot

- Charge : jusqu'à 1700 kg.
- Construction robuste en acier avec rebords renforcés.
- Bac étanche, haute résistance à la corrosion.
- Barre de poussée pour manutention au sol.
- Chaîne de sécurité anti-glissement.
- Passage des fourches : l. 170 x H 50 mm.
- 4 roulettes en polyamide Ø 175 mm (2 fixes et 2 pivotantes).
- Coloris : peinture époxy Vert RAL 6011.

### Options sur demande :

- Rétention + robinet de vidage.
- Couvrecl.
- Oeillettes pour crochet de levage.

A partir de  
~~1664.00~~<sup>€HT</sup>  
**1164.80** €HT  
l'unité  
Franco

**-30%**



| Volume (litres) | Dim. hors tout L x P x H (mm) | Charge maxi (kg) | Poids (kg) | Réf.     | Quantité 1 |         |
|-----------------|-------------------------------|------------------|------------|----------|------------|---------|
|                 |                               |                  |            |          | Remise     | € HT    |
| 490             | 1350 x 920 x 910              | 1000             | 130        | DDGH0893 | 1664.00    | 1164.80 |
| 1070            | 1550 x 1070 x 1210            | 1700             | 181        | DDGH0895 | 2060.00    | 1442.00 |

## Bac de rétention labo modulaire PE

Système modulaire permettant différentes configurations.

- Volume de rétention de : 25 à 60 litres.
- Charge : de 125 à 250 kg.
- Bac et caillebotis en polyéthylène haute densité, 100% recyclable.
- Bac empilable et caillebotis amovible.

### Options :

- Rampe de chargement.
- Kit de liaison pour plateforme.

A partir de  
~~72.00~~<sup>€HT</sup>  
**50.40** €HT  
l'unité  
Franco



Avec caillebotis amovible

**-30%**



| Volume de rétention (litres) | Caillebotis | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Charge maxi (kg) | Poids (kg) | Réf.     | Quantité 1 |        |
|------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|------------|----------|------------|--------|
|                              |             |                                |                  |            |          | Remise     | € HT   |
| 25                           | Sans        | 600 x 400 x 165                | -                | 1,8        | DDGB0441 | 72.00      | 50.40  |
| 35                           | Sans        | 800 x 400 x 165                | -                | 2,2        | DDGB0442 | 87.00      | 60.90  |
| 60                           | Sans        | 800 x 600 x 165                | -                | 3          | DDGB0443 | 102.00     | 71.40  |
| 25                           | Avec        | 600 x 400 x 180                | 125              | 3,7        | DDGB0446 | 120.00     | 84.00  |
| 35                           | Avec        | 800 x 400 x 180                | 160              | 4,8        | DDGB0447 | 161.00     | 112.70 |
| 60                           | Avec        | 800 x 600 x 180                | 250              | 6,8        | DDGB0448 | 185.00     | 129.50 |

## Conteneur 2 et 4 roues

Adapté à la Norme EN-840 1 à 6.

- Plastique polyéthylène vierge haute densité 100% recyclable.
- Poignées intégrées sur le corps et le couvercle.
- Couvercle basculant entièrement à l'arrière.

### Capacité : 120 litres.

- Vidage par prise frontale.
- 2 roues en caoutchouc massif avec jantes en polypropylène.
- Essieu métallique électro galvanisé.
- Système de réduction sonore du couvercle.

### Capacité : 660 litres.

- Vidage par prise frontale ou prise latérale DIN (tourillon).
- 4 roues dont 2 à frein, en caoutchouc massif avec jantes en polypropylène.
- Tampons amortisseur de bruits du couvercle.
- Bonde de vidage facilitant le nettoyage.

A partir de  
~~115.00~~<sup>€HT</sup>  
**86.25** €HT  
l'unité  
Franco

**-20%**



**-25%**



| Capacité (litres) | Dim. hors tout L x P x H (mm) | Roues Ø (mm) | Gris     | Jaune    | Bleu     | Vert     | Quantité 1 |        |
|-------------------|-------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|------------|--------|
|                   |                               |              | Réf.     | Réf.     | Réf.     | Réf.     | Remise     | € HT   |
| 120               | 552 x 483 x 996               | 200          | DDGI1211 | DDGI1214 | DDGI1217 | DDGI1359 | 115.00     | 86.25  |
| 660               | 1370 x 765 x 1197             | 160          | DDGI1226 | DDGI1229 | DDGI1231 | DDGI1362 | 521.00     | 390.75 |

## Bac de rétention souple

Solution à usage modéré.

Résistant aux produits chimiques.

- Capacité de rétention : 662 litres.

- Tissu enduit de PVC.
- Utilisation intérieure et extérieure.
- Système de support de paroi breveté et intégré Rigid-Lock, il se verrouille à un angle de 90° permettant une rétention sécurisée sans fuites.
- Résistant aux UV.
- Nettoyage facile après usage.
- Dim. ext. : L 2032 x l. 1422 x H 305 mm.
- Dim. int. : L 1800 x l. 1200 x H 305 mm.



~~745.00~~<sup>€HT</sup>  
**596.00** €HT  
l'unité  
Franco



| Réf.     | Quantité 1 |        |
|----------|------------|--------|
|          | Remise     | € HT   |
| DDGA0204 | 745.00     | 596.00 |







### Bureau droit

- Plateau mélaminé Ep. 18 mm, chant PVC de 2 mm.
- Piétement en "O", tube en acier carré 30 x 30 mm.
- Cadre sous plateau 40 x 20 mm, pré-fixé pour montage rapide.
- Vérins de réglage, course 12 mm.
- Coloris : Blanc / Chêne blanchi ou Anthracite / Noyer.

#### Option :

- Tiroir suspendu.

A partir de  
~~279.00<sup>€HT</sup>~~  
**209.25** €HT  
l'unité  
Franco

-25%



| Coloris             | Dim. L x P x H (mm) | Réf.     | Quantité 1 |        | EC   |
|---------------------|---------------------|----------|------------|--------|------|
|                     |                     |          | Remise     | -25%   |      |
| Blanc/Chêne blanchi | 1400 x 800 x 750    | DDJI1628 | 279.00     | 209.25 | 2.99 |
| Blanc/Chêne blanchi | 1600 x 800 x 750    | DDJI1629 | 311.00     | 233.25 | 3.19 |
| Anthracite/Noyer    | 1400 x 800 x 750    | DDJI1631 | 279.00     | 209.25 | 2.99 |
| Anthracite/Noyer    | 1600 x 800 x 750    | DDJI1632 | 311.00     | 233.25 | 3.19 |

### Fauteuil bas dossier à contact permanent

- Charge maxi : 120 kg.
- Dossier en résille Noir et assise en tissu Noir.
- Dossier inclinable, réglage de l'intensité, blocage position travail.
- Assise mousse : Ep. 45 mm, densité 30 kg/m³.
- Assise réglable en hauteur de : 440 à 560 mm.
- Accoudoirs fixes.
- Base étoile en nylon Noir.
- Roulettes : Ø 60 mm.



~~201.00<sup>€HT</sup>~~  
**140.70** €HT  
l'unité  
Franco

-30%

| Réf.     | Quantité 1 |        | EC   |
|----------|------------|--------|------|
|          | Remise     | -30%   |      |
| DDJC0581 | 201.00     | 140.70 | 1.88 |

### Bac multi-usages

- Capacité : 50 à 300 litres.
- En polyéthylène haute densité.
- Stabilisé U.V. et teinté dans la masse.
- Utilisation entre -30° et +60°C.
- Couverture avec clips intégrés pour fixation de la pelle (non incluse).



A partir de  
~~211.00<sup>€HT</sup>~~  
**168.80** €HT  
l'unité  
Franco

-20%



| Capacité (litres) | Passage de fourches | Dim. L x P x H (mm) | Réf.     | Quantité 1 |        |
|-------------------|---------------------|---------------------|----------|------------|--------|
|                   |                     |                     |          | Remise     | -20%   |
| 50                | Sans                | 980 x 500 x 340     | DDJF1126 | 211.00     | 168.80 |
| 100               | Sans                | 980 x 500 x 455     | DDJF1127 | 235.00     | 188.00 |
| 200               | Avec                | 980 x 500 x 690     | DDJF1128 | 284.00     | 227.20 |
| 300               | Avec                | 990 x 580 x 780     | DDJF1596 | 313.00     | 250.40 |

### Épandeur composite

Utilisation avec du sel sec :

Norme NF EN 16-811-11.

Granulométrie < 5 mm.

Contenance : 20 litres.

- Châssis composite.
- Trémie en polyéthylène anti-corrosion.
- Réglage du débit par manette.
- Épandage : jusqu'à 4 m.
- Guidon réglable en acier inox.
- Béquille escamotable.
- Limiteur d'épandage ajustable.
- Roues pneumatiques profil neige.
- Poids : 9 kg.

#### Option sur demande :

- Bâche pour trémie.

~~463.00<sup>€HT</sup>~~  
**347.25** €HT  
l'unité  
Franco

-25%



| Réf.     | Quantité 1 |        |
|----------|------------|--------|
|          | Remise     | -25%   |
| DDJF1335 | 463.00     | 347.25 |

### Miroir multi-usages

Utilisation intérieure ou extérieure :

Sorties de garage, surveillance des ateliers, ...

Leur optique offre une image nette de grande qualité.

Bombage avec vision à 90° permettant le contrôle de 2 directions, pour un usage professionnel ou privé.

- Cadre en résine thermoplastique traité et testé anti-UV.
- Coloris : Blanc.
- Garantie Polymir® 3 ans : incassable, léger, indéformable, résistant aux chocs, traitement anti-UV.

A partir de  
~~126.00<sup>€HT</sup>~~  
**94.50** €HT  
l'unité  
Franco

-25%

| Dim. du miroir (mm) | Distance maxi de l'observateur au miroir | Réf.     | Quantité 1 |        |
|---------------------|--|----------|------------|--------|
|                     |  |          | Remise     | -25%   |
| Ø 400               | 5 m env.                                 | DDJG0743 | 126.00     | 94.50  |
| Ø 500               | 7 m env.                                 | DDJG0744 | 147.00     | 110.25 |
| 600 x 400           | 9 m env.                                 | DDJG0749 | 206.00     | 154.50 |
| Ø 600               | 11 m env.                                | DDJG0745 | 188.00     | 141.00 |
| Ø 700               | 15 m env.                                | DDJG0746 | 222.00     | 166.50 |
| 800 x 600           | 20 m env.                                | DDJG0750 | 337.00     | 252.75 |
| Ø 800               | 20 m env.                                | DDJG0747 | 277.00     | 207.75 |
| 1000 x 800          | 30 m env.                                | DDJG0751 | 533.00     | 399.75 |



Fixation murs et poteaux incluses

### Déshumidificateur mobile

Permet de sécher rapidement ou de maintenir un taux d'humidité constant dans les locaux.

- Fonctionnement automatique piloté par hygrostat intégré.
- Récupération des condensats dans des réservoirs extractibles intégrés aux appareils avec sécurité anti débordement, ou évacuation directe par drain.
- Filtres sur aspiration d'air.
- Alimentation : 230 V/50 Hz.
- Dim. hors tout : L 580 x l. 422 x H 820 mm.
- Poids : 30,5 kg.

972.00€HT  
**680.40** €HT  
l'unité  
Franco



**-30%**

| Capacité maxi (litres/Jour) | Débit d'air maxi (m³/h) | Capacité réservoir (litres) | Réf.     | Quantité | Remise | Livraison | € HT   | l'unité |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------|----------|--------|-----------|--------|---------|
| 45,6                        | 350                     | 5,7                         | DDJJ1073 | 1        | -30%   | Franco    | 972.00 | 680.40  |

### Nettoyeur électrique mobile eau chaude triphasé 400 V

Pression réglable : 30 à 170 bar.

Utilisation professionnelle semi intensive.

- Pompe en ligne : culasse laiton à pistons céramique.
  - Moteur à induction asynchrone industriel.
  - Arrêt total différé - Arrêt proportionnel intelligent.
  - Panneau de commande avec voyants lumineux.
  - Capot accessible rapidement pour les opérations de réglage et de remplissage.
  - Vanne by pass séparée avec réglage débit / pression.
  - Contrôle des micro-fuites et de l'obstruction de la buse de lance.
  - Protection contre le fonctionnement sans eau.
  - Équipement standard prêt à l'emploi : 1 poignée, 1 lance simple, 1 buse haute pression et 1 flexible haute pression 10 m.
  - Dim : L 820 x l. 630 x H 870 mm.
  - Poids : 97 kg.
  - **Garantie : 1 an pièces.**
- Nombreuses options sur demande.

3185.00€HT  
**2388.00** €HT  
l'unité  
Franco



**-25%**



| Utilisation maxi/jour (h) | Débit (litres/h) | Température de sortie (°C) | Puissance (kW) | Rotation moteur/pompe (tr/mn) | Réf.     | Quantité | Remise | Livraison | € HT    | l'unité |
|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------|----------|----------|--------|-----------|---------|---------|
| 2 à 3                     | 400-800          | 30 à 110                   | 4,7            | 1400                          | DDIE0573 | 1        | -25%   | Franco    | 3185.00 | 2388.00 |

### Poubelle à pédale

Pour cuisines, hôpitaux, restaurants, collectivités.

Méthode HACCP.

- **Capacité : 70 et 110 litres.**
- Corps et couvercle en acier poudré anti-UV Blanc ou inox.
- Façade avant amovible pour dégagement complet du sac.
- Poignée et pédale métallique.
- Roues lisses : Ø 95 mm.

A partir de  
269.00€HT  
**188.30** €HT  
l'unité  
Franco

**-30%**



DDJJ1044



DDJJ0903



| Coloris | Capacité (litres) | Dim. L x l. x H (mm) | Réf.     | Quantité 1 |           | EC   |
|---------|-------------------|----------------------|----------|------------|-----------|------|
|         |                   |                      |          | Remise     | Livraison |      |
| Blanc   | 70                | 465 x 420 x 700      | DDJJ0903 | 269.00     | 188.30    | 0.40 |
| Blanc   | 110               | 465 x 420 x 960      | DDJJ0904 | 302.00     | 211.40    | 0.96 |
| Inox    | 70                | 465 x 420 x 700      | DDJJ1043 | 424.00     | 296.80    | 0.40 |
| Inox    | 110               | 465 x 420 x 960      | DDJJ1044 | 472.00     | 330.40    | 0.96 |

### Cendrier pour extérieur

Idéal pour tous les lieux publics, entreprises, ...

- Polyéthylène ignifuge et solide qui ne rouille pas, ne se fend pas et ne se cabosse pas.
- Conception novatrice à auto-extinction collecte en toute sécurité les déchets de cigarettes inesthétiques et réduit les risques d'incendie.
- Résistance au feu testée et approuvée FM.
- Encoche de fixation.
- Bac en acier galvanisé qui recueille des milliers de mégots.

110.00€HT  
**82.50** €HT  
l'unité  
Franco

**-25%**



| Coloris | Dim. Ø x H (mm) | Poids (kg) | Réf.     | Quantité 1 |           |
|---------|-----------------|------------|----------|------------|-----------|
|         |                 |            |          | Remise     | Livraison |
| Gris    | 419 x 978       | 5,7        | DDJJ1291 | 110.00     | 82.50     |
| Noir    | 419 x 978       | 5,7        | DDJJ1292 | 110.00     | 82.50     |





## Armoire de sûreté avec rétention

Solution de stockage sécurisée de vos produits chimiques.

- Construction robuste en double épaisseur d'acier, revêtement époxy.
  - Portes battantes en simple tôle d'acier.
  - Étagères en acier galvanisé réglables au pas de 25 mm.
  - Bac de rétention avec caillebotis en acier galvanisé, charge : 100 kg.
  - Fermeture par poignée rotative avec serrure.
  - Possibilité de raccordement à un système de ventilation Ø 75mm.
- Coloris :
- Corps : Anthracite RAL 7016.
  - Portes : Jaune RAL 1004.

1374.00€HT  
**1030.50** €HT  
l'unité  
Franco

**-25%**



| Dim. ext. L x P x H (mm) | Nbre de portes | Nombre d'étagères | Capacité rétention (litres) | Poids (kg) | Réf.     | Quantité 1  |                 |
|--------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|------------|----------|-------------|-----------------|
|                          |                |                   |                             |            |          | Remise      | Livraison       |
| 1055 x 520 x 1950        | 2              | 3                 | 33                          | 73         | DDHJ0016 | <b>-25%</b> | <b>1 030.50</b> |
|                          |                |                   |                             |            |          | € HT        | l'unité         |

## Chaussure amagnétique

Utilisation : BTP, construction, espaces verts, industrie lourde...

- EN ISO 20345:2022-S3L AN HI CI FO LG SR.
- Cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge.
- Semelle polyuréthane double densité.
- Embout fibre de verre 240 J.
- Semelle de propreté antiscadation et antimycosique.
- Pointures : du 39 au 48.

**-30%**  
Par 4



| Réf.     | Quantité | 1 à 3       |              | 4 et +      |              |
|----------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|          |          | Remise      | Livraison    | Remise      | Livraison    |
| DDHC0546 | 97.40    | <b>-15%</b> | <b>82.75</b> | <b>-30%</b> | <b>68.15</b> |
|          |          | € HT        | la paire     | € HT        | la paire     |

## Botte fourrée de sécurité tout terrain

Utilisation : BTP, environnements industriels à risques, espaces verts, sols accidentés...

- Norme EN ISO 20345:2022-S3 HI CI FO LG SR.
- Cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge très résistant.
- Embout fibre de verre 200 J.
- Semelle antiperforation acier inoxydable.
- Hauteur totale : 29 cm.
- Pointures : du 39 au 48.

A partir de  
103.00€HT  
**72.10** €HT  
la paire par 4  
Franco



**-30%**  
Par 4



| Réf.     | Quantité | 1 à 3       |              | 4 et +      |              |
|----------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|          |          | Remise      | Livraison    | Remise      | Livraison    |
| DDHC0548 | 103.00   | <b>-15%</b> | <b>87.55</b> | <b>-30%</b> | <b>72.10</b> |
|          |          | € HT        | la paire     | € HT        | la paire     |

## Promos et Nouveautés du 16/09 au 16/11/2024

### Booster - aide au démarrage

Technologie de recharge rapide RRT.

Le démarreur se recharge

complètement en 40 s après le démarrage.

- Pour moteurs :

12 V - essence jusqu'à 8 litres et diesel jusqu'à 6 litres.

24 V - diesel jusqu'à 7 litres.

- Alimentation : USB 24 000 mAh - 5 V.
- Equipé d'une lampe LED 180 lumen.

• Protection contre l'inversion de polarité, les surtensions et les sous-tensions.

• Poids : 1,7 kg.

A partir de  
690.00€HT  
**483.00** €HT  
l'unité par 3  
Franco

**-30%**  
Par 3



| Réf.     | Quantité | 1 et 2      |               | 3 et +      |               |
|----------|----------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|          |          | Remise      | Livraison     | Remise      | Livraison     |
| DDDK1292 | 690.00   | <b>-15%</b> | <b>586.50</b> | <b>-30%</b> | <b>483.00</b> |
|          |          | € HT        | l'unité       | € HT        | l'unité       |

### Station d'énergie portable

Station d'énergie portable pour recharger

ou alimenter tous types d'appareils électroniques.

- Puissance de charge : 1800 W. Tension : 230 V.
- Batterie : Li-ion LFP.
- Durée de vie de la batterie : 2000 cycles.

• Protection de l'onduleur en cas de court-circuit / surcharge / surchauffe et batterie faible.

• Prises de sortie : 4 prises CA Schuko 230 V,

1 prise allume-cigare, 2 C.C 6514, 2 USB-A 12 W,

2 USB-A rapide 24 W, 2 USB-C 100 W.

Options :

- Kit panneau solaire

pour un rechargement autonome.

- Kit de connexion parallèle

pour multiplier

la puissance et la capacité.

1770.00€HT  
**1327.50** €HT  
l'unité  
Franco

**-25%**



| Puissance (W) | Dim. L x l. x H (mm) | Réf.     | Quantité 1  |                 |
|---------------|----------------------|----------|-------------|-----------------|
|               |                      |          | Remise      | Livraison       |
| 2400          | 496 x 266 x 350      | DDDK1295 | <b>-25%</b> | <b>1 327.50</b> |
|               |                      |          | € HT        | l'unité         |

### Blouson haute visibilité "CARGO"

Bandes rétro réfléchissantes microbilles cousues.

EN 343 (2003) + A1 (2007) + EN 14058 (2017)

+ EN ISO 20471 (2003) + A1 (2006).

- Tissu Oxford 300 D 100 % polyester avec enduction polyuréthane.

• Coutures étanchées. Doublure fixe matelassée Noire.

• Col cheminée, doublé polaire, capuche intégrée,

entièrement doublée, réglable par un cordon de serrage.

• Tailles : S à 3XL.

• Conditionné par 10 blousons, panachage taille,

au même coloris.

• Autres conditionnements sur demande.

A partir de  
52.40€HT  
**31.40** €HT  
l'unité par 10  
Franco



Target2safety

**-40%**  
Par 10

| Coloris     | Réf.     | Quantité 10 |              |
|-------------|----------|-------------|--------------|
|             |          | Remise      | Livraison    |
| Jaune/Noir  | DDHE0619 | <b>-40%</b> | <b>31.40</b> |
| Orange/Noir | DDHE0620 | <b>-40%</b> | <b>31.40</b> |
|             |          | € HT        | l'unité      |

**Echelle convertible CONQUEST™ PRO**  
**Transformable et utilisable dans une douzaine de positions.**  
**Tout-terrain, 5 à 9 marches.**

- Structure en aluminium.
- Système de verrouillage de charnière à pistons.
- Système Rapid-Locks pour ajuster rapidement la hauteur.
- Equipée de Safety Rails qui assurent un appui stable.
- Stabilisateurs latéraux indépendants.
- Dim. position stockage : L 760 x P 230 x H 1700 mm.
- Poids : 24,04 kg.
- **Garantie : 5 ans.**

~~890.00~~<sup>€HT</sup>  
**712.00** €HT  
 l'unité  
**Franco**



**-20%**

**PRODUIT OFFERT**



**1 marchepied\***  
**Réf : DDCG1162**  
 \*Valeur 275.00 €

| Hauteur en escabeau (m) | Hauteur de travail en escabeau (m) | Hauteur en échelle (m) | Réf.     | Quantité | Remise | Livraison | € HT   | l'unité |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------|--------|-----------|--------|---------|
| 2,90                    | 3,90                               | 3,33                   | DDCG1334 | 1        | -20%   | Franco    | 890,00 | 712,00  |



Plus de 11 000 références sont à découvrir dans le catalogue général.  
 Le Franco relatif à certains produits ne concerne que les livraisons en France Continentale.



ZA Grand Ried - 6, rue du Commerce  
 67920 SUNDHOUSE  
**Tél. : 03.90.56.29.70**  
**contact@adequip.fr**  
**www.adequip.fr**

**Retrouvez-nous 24H/24 sur [www.catalogue-pro.fr/adequip/](http://www.catalogue-pro.fr/adequip/)**